



- Bauartenübersicht
- Buchstaben und Ziffern
- Folien selbstklebend
- Kilometertafeln
- Leitpfosten
- Leitplatten
- Leitsäulen
- Pfeilzeichen für Leitpfosten
- StVO-Verkehrszeichen
- Symbole für die wegweisende Beschilderung
- Technische Merkmale
- Verkehrszeichen selbstklebend
- Verkehrszeichengrößen
- Wegweiser in Alu-C-Profilrahmen
- Zusatzzeichen

Die in diesem Katalog aufgeführten Verkehrszeichen entsprechen den Bestimmungen der StVO. Die Abmessungen und Ausführungsarten entsprechen den Vorschriften der Straßenverkehrsordnung (StVO), des Verkehrszeichenkataloges 2017, der VwV-StVO sowie den RAL-Gütebedingungen.

## Bauartenübersicht



### Flach-Verkehrszeichen

werden in 2 mm und 3 mm Aluminium angefertigt. Sie besitzen keinerlei Randverstärkung. Die Mastbefestigung erfolgt mittels Rohrschellen, die an die dafür vorgesehenen Bohrungen angebracht werden.



### ALKANT-Verkehrszeichen

aus Aluminium; sie besitzen umbördelte Kanten sowie ein unverletztes Signalbild durch Montage ohne Bohrung. Schmutz- und Regenspuren von Schrauben entfallen also.

ALKANT-Verkehrszeichen sind eine Weiterentwicklung entsprechend den Anforderungen nach passiver Sicherheit. Sie werden aus einem Trägermaterial hergestellt, ohne zusätzliches Nieten oder Schweißen des Rahmens. Die Bördelung verhindert Verletzungen und verleiht zugleich hohes Widerstandsverhalten gegen beabsichtigte oder unbeabsichtigte Verformung. Das Design des ALKANT-Zeichens entspricht in hohem Maße den Anforderungen eines modernen Verkehrszeichens, besonders in städtischen Bereichen.

Weitere Merkmale:

- schnelle und kosteneffiziente Montage ohne Spezialwerkzeuge
- hohes Widerstandsverhalten gegen beabsichtigte (Vandalismus) sowie unbeabsichtigte Beschädigung
- hohe passive Sicherheit
- einfache Handhabung
- SWARCO DAMBACH gütegesichert



### ALFORM-Verkehrszeichen

aus 2 mm bzw. 3 mm (über 1,1 m<sup>2</sup>) Aluminium; randverstärkt durch Alu-Profil-Rahmen.

ALFORM ist das Konzept, das Verkehrszeichen, Pfosten und Schellen zu einer Einheit aus gleichem Material verbindet. Das ALFORM-System gliedert sich, je nach Schildgröße, in drei Bauarten, die alle mit nur einem Schellentyp befestigt werden. Das Signalbild bleibt unversehrt.

Das ALFORM-System, maßgeblich von SWARCO DAMBACH entwickelt, zeichnet sich aus durch

- hohe Stabilität
- Funktionssicherheit,
- Wirtschaftlichkeit,
- einfachen Transport und
- Wertbeständigkeit.

## StVO-Verkehrszeichen




### ALFORM-I

Diese Bauart ist für Schilder bis zu einer Größe von 1,1 m<sup>2</sup> geeignet. Hierunter fallen alle StVO-Zeichen mit festen Abmessungen. Das ALFORM-I-System besteht aus einem Randprofil, welches das Schild einrahmt.


Die Vorteile:

- hohe Stabilität
- geschützte Schildkanten
- Befestigung rückseitig mit ALFORM-Schelle.



### ALFORM-II

Für Wegweiser mit fixen und variablen Größen bis 6 m<sup>2</sup>. Für diese Schilder wurde ein größeres Rand- und Verstärkungsprofil entwickelt. Zur Befestigung dienen die gleichen Schellen wie beim System ALFORM-I.



### ALFORM-III

Wegweiser seitlich oder über der Fahrbahn haben Größen ab 6 m<sup>2</sup>. Da sie aber auch eine einheitliche Fläche bilden sollen, müssen sie aus mehreren Elementen zusammengesetzt und in Segmenten auf die Baustelle transportiert werden. Erst auf den Baustellen erfolgt der Zusammenbau. Rand- und rückseitige Verstärkungsprofile sind entsprechend dimensioniert.


## Qualität

Im Jahr 1960 hat der damalige Bundesminister für Verkehr in seinem Zuständigkeitsbereich das RAL-Gütezeichen für Verkehrszeichen eingeführt. Das RAL-Gütezeichen darf aufgebracht werden, wenn das Verkehrszeichen die technischen Merkmale der Gütebestimmungen gänzlich erfüllt.

SWARCO DAMBACH-Verkehrszeichen werden aus Hartaluminium der Legierung EN AW 52 51, EN AW 30 05 oder EN AW 57 54, entsprechend den geltenden „Güteanforderungen für Standardverkehrszeichen für ortsfeste Beschilderung“ hergestellt und tragen das RAL-Gütezeichen Nr. 15.

Pfosten, Schellen, Rohrständer und -rahmen sowie die Lochung der Verkehrszeichen entsprechen der IVZ-Norm.

## Technische Anwenderrichtlinien



### Oberflächenbildung

Die Signalbilder auf Verkehrszeichen werden mittels retroreflektierenden Folien aufgebracht. Diese bewirken einerseits eine hohe Lebensdauer hinsichtlich der Farbwiedergabe, andererseits eine sehr gute Retroreflexion. Hierbei wird das einfallende Licht weitgehend unabhängig von der Anleuchtungsrichtung in die Richtungen zurückgestrahlt, die der Anleuchtungsrichtung naheliegen. Die Retroreflexion erfolgt durch winzige Glaskügelchen von 0,01 bis 0,1 mm Durchmesser (eingebundene Glasperlentechnologie) oder durch Folien auf Basis von Mikroprismen.

### Mindestblechdicken für Verkehrszeichen mit festgelegten Abmessungen

Formen der VZ	Größe der VZ in mm	Größe der VZ in m <sup>2</sup>	flache VZ Dicke in mm	randverformte VZ Dicke in mm	profilverstärkte VZ Dicke in mm
Ronden	bis 750 Ø		2,0	1,75	2,0
Achtecke	bis 1050 Höhe		3,0	2,0	2,0
Dreiecke	bis 900 SL		2,0	1,75	2,0
	über 900 bis 1260 SL		3,0	2,0	2,0
Pfeilwegweiser/ Wegweiser	bis 350 Höhe		2,0	1,75	2,0
	über 350 bis 500 Höhe	A bis 1,0	2,0	2,0	2,0
	über 500 Höhe	A über 1,0	3,0	3,0	3,0
Rechtecke	bis 1050 SL	A bis 0,55	2,0	1,75	2,0
	über 1050 bis 2000 SL	A über 0,55 bis 1,1	2,0	2,0	2,0
	über 2000 SL	A über 1,1	3,0	3,0	3,0
Quadrate	bis 840 SL		2,0	1,75	2,0
	840 bis 1000 SL		3,0	2,0	2,0
	über 1000 SL		3,0	3,0	3,0

















Ø = Durchmesser, SL = Seitenlänge, A = Fläche

### Wahl der Folientypen bei Verkehrszeichen und -einrichtungen
















Zeichen nach § 39 bis § 43	Aufstellort	normales Umfeld			hell erleuchtetes Umfeld und/ oder viele externe Lichtquellen		
		Autobahn	außerorts	innerorts	Autobahn	außerorts	innerorts
Alle Zeichen außer den nachstehend aufgeführten	rechts	2	1/2	1/2	2/3	2	2/3
	hoch/links	2	2	2	3	2/3	3
Warte- und Haltegebote an Bahnübergängen		-	2	2	-	3	3
Warte- und Haltegebote an Kreuzungen, Einmündungen und bei verengter Fahrbahn		2	2	2	3	3	3
Zeichen in Arbeitsstellen		2	1 oder 2	1 oder 2	2	2	2
Zeichen für Haltestellen, Sonderwege		1	1	1	1	1	1

Symbole für die wegweisende Beschilderung

















Verkehrsziele

							
PN 4	PN 5	PN 6	PN 7	PN 9	PN 12	PN 13	PN 15
							
PN 16	PN 17	PN 28	PN 91 A	PN 103B	PN 2268	PN 2337	PN 3087

Tanken und Rasten

							
PN 18	PN 19	PN 20	PN 21	PN 22	PN 23	PN 24	PN 27
							
PN 30	PN 31	PN 32	PN 33	PN 34	PN 42	PN 3196	

Touristische Informationen

							
PN 36	PN 355	PN 622	PN 1	PN 2	PN 14	PN 25	PN 345
							
PN 11	PN 547	PN 537 A	PN 76	PN 26	PN 116	PN 121	PN 349

## Verkehrszeichengrößen

Mit der 11. Änderung der Straßenverkehrsordnung vom 19. März 1992 wurden für die Verkehrs- und Zusatzzeichen die derzeit verbindlichen Schildgrößen festgelegt. Ziel dieser Größenfestlegung ist, Verkehrszeichen und -einrichtungen auf die tatsächlichen Erfordernisse auszurichten. Das bedeutet, die Größe und die damit verbundene Lesbarkeit der Verkehrszeichen soll im Verhältnis zum Verkehrsfluss stehen; die Größe der Verkehrszeichen soll der Gefahrensituation entsprechen.

Sofern die Größe eines Verkehrszeichens nicht bereits durch die StVO, VwV-StVO oder andere amtliche Vorschriften im Einzelfall festgelegt ist, kann die Wahl der Verkehrszeichengröße, vor dem Hintergrund einer sorgfältigen Abwägung, anhand nebenstehender Tabellen erfolgen. Wird aus übergeordneten Gründen von den angegebenen Maßen abgewichen, sollte stets eine lineare Vergrößerung oder Verkleinerung vorgenommen werden. Im Normalfall werden die Größen der Verkehrszeichen Geschwindigkeitsbereichen zugeordnet.

Auf Autobahnen und Autobahnähnlich ausgebauten Straßen ohne Geschwindigkeitsbeschränkung werden Verbote und vergleichbare Anordnungen zunächst durch Verkehrszeichen in Größe 3 (125 bzw. 140%) angekündigt, Wiederholungen erfolgen in der Regel in Größe 2 (100%).

### Größen von VZ mit Festen Inhalten: Ronden, Dreiecke und Quadrate/Rechtecke

	Größe 1 (70%)	Größe 2 (100%)	Größe 3 (125% bzw. 140%)
Ronden Ø	420	600	750 (125%)
Dreiecke SL	630	900	1260 (140%)
Quadrat SL	420	600	840 (140%)
Rechteck H x B	630 x 420	900 x 600	1260 x 840 (140%)

alle Angaben in mm

### Tabelle der Größen von Zusatzzeichen

	Größe 1 (70%)	Größe 2 (100%)	Größe 3 (125%)
Höhe 1	231 x 420	330 x 600	412 x 750
Höhe 2	315 x 420	450 x 600	562 x 750
Höhe 3	420 x 420	600 x 600	750 x 750

alle Angaben in mm


### Größen der VZ für Dreiecke, Quadrate und Rechtecke nach Geschwindigkeitsbereichen

Geschwindigkeitsbereich (km/h)	Größe
0 bis kleiner 50	1 (= 70% von Größe 2)
größer 50 bis 100	2 (= 100%)
größer 100	3 (= 140% von Größe 2)


### Größen der VZ für Ronden nach Geschwindigkeitsbereichen

Geschwindigkeitsbereich (km/h)	Größe
0 bis kleiner 20	1 (= 70% von Größe 2)
größer 20 bis 80	2 (= 100%)
größer 80	3 (= 125% von Größe 2)

Zeichen ohne Sonderformen



Zusatzzeichen



VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
101		Gefahrstelle	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260											276,50	
101-10		Flugbetrieb – Aufstellung rechts	900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
101-11		Fußgängerüberweg – Aufstellung rechts	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
101-12		Viehtrieb – Aufstellung rechts	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
101-13		Reiter – Aufstellung rechts	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
101-14		Amphibienwanderung - Aufstellung rechts	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
101-15		Steinschlag – Aufstellung rechts	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
101-20		Flugbetrieb – Aufstellung links	900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
101-21		Fußgängerüberweg – Aufstellung links	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
101-22		Viehtrieb – Aufstellung links	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
101-23		Reiter – Aufstellung links	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
101-24		Amphibienwanderung - Aufstel- lung links	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
101-25		Steinschlag – Aufstellung links	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
101-51		Schnee- oder Eisglätte	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
101-52		Splitt, Schotter	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
101-53		Ufer	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
101-54		unzureichendes Lichtraumprofil	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
101-55		Bewegliche Brücke	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70



# StVO-Verkehrszeichen













VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
102 1*		Kreuzung oder Einmündung	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
103-10		Kurve – links	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
103-20		Kurve – rechts	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
105-10		Doppelkurve – zunächst links	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
105-20		Doppelkurve – zunächst rechts	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
108 (Von 108-4 bis 108-25) 2*		Gefälle...%	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
110 (Von 110-4 bis 110-25) 3*		Steigung...%	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
112		unebene Fahrbahn	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
114		Schleuder- oder Rutschgefahr	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
117-10		Seitenwind von rechts	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
117-20		Seitenwind von links	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
120 1*		Verengte Fahrbahn	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
121-10 1*		Einseitig verengte Fahrbahn – Verengung rechts	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
121-20 1*		Einseitig verengte Fahrbahn – Verengung links	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
123 1*		Arbeitsstelle	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
124		Stau	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
125		Gegenverkehr	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
131		Lichtzeichenanlage	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20

Materialgruppe D2

1\* Gemäß MLV mind. RA2.

2\* Die Unternummer steht für den Zahlenwert des Gefälles in %.

3\* Die Unternummer steht für den Zahlenwert der Steigung in %.

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
133-10		Fußgänger – Aufstellung rechts	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
133-20		Fußgänger – Aufstellung links	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
136-10		Kinder – Aufstellung rechts	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
136-20		Kinder – Aufstellung links	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
138-10		Radverkehr – Aufstellung rechts	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
138-20		Radverkehr – Aufstellung links	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
142-10		Wildwechsel – Aufstellung rechts	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
142-20		Wildwechsel – Aufstellung links	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
			1260				165,80	252,80	339,60				182,20	276,50	353,20
151 1*		Bahnübergang	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
156-10 2*		Bahnübergang mit dreistreifiger Bake - Aufstellung rechts	630/1000x300												
			900/1000x300												
156-11 3*		Bahnübergang mit dreistreifiger Bake, mit Entfernungsangabe – Aufstellung rechts	630/1000x300												
			900/1000x300												
156-20 4*		Bahnübergang mit dreistreifiger Bake – Aufstellung links	630/1000x300												
			900/1000x300												
156-21 5*		Bahnübergang mit dreistreifiger Bake, mit Entfernungsangabe – Aufstellung links	630/1000x300												
			900/1000x300												
157-10 1*		Dreistreifige Bake – Aufstellung rechts	1000x300	69,00	98,20	126,80	77,00	103,20	135,30	94,00	119,70	151,10	105,00	129,70	163,00
157-11 1*		Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe – Aufstellung rechts	1000x300	69,00	98,20	126,80	77,00	103,20	135,30	94,00	119,70	151,10	105,00	129,70	163,00
157-20 1*		Dreistreifige Bake – Aufstellung links	1000x300	69,00	98,20	126,80	77,00	103,20	135,30	94,00	119,70	151,10	105,00	129,70	163,00
157-21 1*		Dreistreifige Bake mit Entfernungsangabe – Aufstellung links	1000x300	69,00	98,20	126,80	77,00	103,20	135,30	94,00	119,70	151,10	105,00	129,70	163,00

Materialgruppe D2

1\* Gemäß MLV mind. RA2.

2\* Bestehend aus Z 151 und Z 157-10. Preise auf Anfrage

3\* Bestehend aus Z 151 und Z 157-11. Entfernungsangabe angeben! Preise auf Anfrage

4\* Bestehend aus Z 151 und Z 157-20. Preise auf Anfrage

5\* Bestehend aus Z 151 und Z 157-21. Entfernungsangabe angeben! Preise auf Anfrage

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
159-10 1*		Zweistreifige Bake – Aufstellung rechts	1000x300	69,00	98,20	126,80	77,00	103,20	135,30	94,00	119,70	151,10	105,00	129,70	163,00
159-11 1*		Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe – Aufstellung rechts	1000x300	69,00	98,20	126,80	77,00	103,20	135,30	94,00	119,70	151,10	105,00	129,70	163,00
159-20 1*		Zweistreifige Bake – Aufstellung links	1000x300	69,00	98,20	126,80	77,00	103,20	135,30	94,00	119,70	151,10	105,00	129,70	163,00
159-21 1*		Zweistreifige Bake mit Entfernungsangabe – Aufstellung links	1000x300	69,00	98,20	126,80	77,00	103,20	135,30	94,00	119,70	151,10	105,00	129,70	163,00
162-10 1*		Einstreifige Bake – Aufstellung rechts	1000x300	69,00	98,20	126,80	77,00	103,20	135,30	94,00	119,70	151,10	105,00	129,70	163,00
162-11 2*		Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe – Aufstellung rechts	1000x300	69,00	98,20	126,80	77,00	103,20	135,30	94,00	119,70	151,10	105,00	129,70	163,00
162-20 1*		Einstreifige Bake – Aufstellung links	1000x300	69,00	98,20	126,80	77,00	103,20	135,30	94,00	119,70	151,10	105,00	129,70	163,00
162-21 2*		Einstreifige Bake mit Entfernungsangabe – Aufstellung links	1000x300	69,00	98,20	126,80	77,00	103,20	135,30	94,00	119,70	151,10	105,00	129,70	163,00
201-50 3*		Andreaskreuz – stehend	1350x180	107,00	145,00	179,00	105,00	135,00	173,60						
201-51 3*		Andreaskreuz – stehend mit Blitzpfeil	1350x180	112,00	150,00	184,00	109,00	145,00	178,50						
201-52 3*		Andreaskreuz – liegend	1350x180	107,00	145,00	179,00	105,00	135,00	173,60						
201-53 3*		Andreaskreuz – liegend mit Blitzpfeil	1350x180	112,00	150,00	184,00	109,00	145,00	178,50						
205 1*		Vorfahrt gewähren	630 900 1260	37,60 42,60 52,80	52,80 75,60 111,20	77,20 111,20	50,40 56,50 66,00	66,00 89,30 124,30	92,10 124,30 162,20	52,70 58,10 68,30	68,30 92,20 109,00	93,00 125,50	73,80 79,00 183,60	88,40 113,90 271,80	111,30 143,80 348,30
206 1*		Halt. Vorfahrt gewähren	900x900 1050x1050	91,50	173,90	213,60	100,60	183,00	222,10	160,00	245,00	283,20	126,00	208,40	249,10
208 1*		Vorrang des Gegenverkehrs	420 600	32,10 44,90	65,20 71,40	82,30 90,60	51,80 56,00	72,00 83,70	41,50 99,90	55,80 55,50	82,70 84,20	97,10 100,20	63,80 74,40	96,80 103,90	112,60 119,40
209 1*		Vorgeschriebene Fahrtrichtung – rechts	420 600 750	32,10 44,90 97,80	65,20 71,40 153,10	82,30 90,60 192,70	51,80 56,00 107,20	72,00 83,70 162,10	41,50 99,90 199,60	55,80 55,50 124,90	82,70 84,20 183,20	97,10 100,20 222,40	63,80 74,40 131,30	96,80 103,90 186,80	112,60 119,40 227,10
209-10 1*		Vorgeschriebene Fahrtrichtung – links	420 600 750	32,10 44,90 97,80	65,20 71,40 153,10	82,30 90,60 192,70	51,80 56,00 107,20	72,00 83,70 162,10	41,50 99,90 199,60	55,80 55,50 124,90	82,70 84,20 183,20	97,10 100,20 222,40	63,80 74,40 131,30	96,80 103,90 186,80	112,60 119,40 227,10

Materialgruppe D2

1\* Gemäß MLV mind. RA2.  
 2\* Gemäß MLV mind. RA2.  
 Entfernungsangabe angeben!  
 3\* 2mm gekantet; 3mm flach  
 Gemäß MLV mind. RA2.

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
209-30 1*		Vorgeschriebene Fahrtrichtung – geradeaus	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
211 1*		Vorgeschriebene Fahrtrichtung – hier rechts	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
211-10 1*		Vorgeschriebene Fahrtrichtung – hier links	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
214 1*		Vorgeschriebene Fahrtrichtung – geradeaus oder rechts	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
214-10 1*		Vorgeschriebene Fahrtrichtung – geradeaus oder links	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
214-30 1*		Vorgeschriebene Fahrtrichtung – rechts oder links	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
215 1*		Kreisverkehr	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
220-10 1*		Einbahnstraße – linksweisend	300x800	47,40	89,00	121,70	56,10	96,70	127,90	67,30	106,00	139,90	83,20	122,20	157,70
			600	47,40	89,00	121,70	56,10	96,70	127,90	67,30	106,00	139,90	83,20	122,20	157,70
			750	47,40	89,00	121,70	56,10	96,70	127,90	67,30	106,00	139,90	83,20	122,20	157,70
220-20 1*		Einbahnstraße – rechtsweisend	300x800	47,40	89,00	121,70	56,10	96,70	127,90	67,30	106,00	139,90	83,20	122,20	157,70
			600	47,40	89,00	121,70	56,10	96,70	127,90	67,30	106,00	139,90	83,20	122,20	157,70
			750	47,40	89,00	121,70	56,10	96,70	127,90	67,30	106,00	139,90	83,20	122,20	157,70
220-40 1*		Einbahnstraße – doppelseitig (-10/-20)	300x800ds	82,70	152,80	207,30	93,70	159,40	217,70						
			600	82,70	152,80	207,30	93,70	159,40	217,70						
			750	82,70	152,80	207,30	93,70	159,40	217,70						
222 1*		Vorgeschriebene Vorbeifahrt – rechts vorbei	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
222-10 1*		Vorgeschriebene Vorbeifahrt – links vorbei	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
223.1-50 2*		Seitenstreifen befahren – 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250												
			600												
			750												
223.1-51 2*		Seitenstreifen befahren – 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250												
			600												
			750												
223.1-52 2*		Seitenstreifen befahren – 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250												
			600												
			750												
223.2-50 2*		Seitenstreifen nicht mehr befahren – 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250												
			600												
			750												
223.2-51 2*		Seitenstreifen nicht mehr befahren – 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250												
			600												
			750												
223.2-52 2*		Seitenstreifen nicht mehr befahren – 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250												
			600												
			750												

Materialgruppe D2

1\* Gemäß MLV mind. RA2.  
2\* Preise auf Anfrage

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform			
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	
223.3-50 1*		Seitenstreifen räumen – 2 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250													
223.3-51 1*		Seitenstreifen räumen – 3 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250													
223.3-52 1*		Seitenstreifen räumen – 4 Fahrstreifen + Seitenstreifen	2250x2250													
224		Haltestelle	420	32,10												
224-40		Haltestelle – doppelseitig	420	54,10												
224-41 2*		Schulbushaltestelle – doppel- seitig	900x600	172,40	294,50	357,50	128,30	195,90	312,50	406,10						
224-51 2*		Schulbushaltestelle	900x600	104,80	169,30	209,80	128,30	192,80	234,70	131,40	194,70	236,60	133,30	196,50	240,20	
229		Taxenstand	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
229-10		Taxenstand – Anfang – Aufstellung rechts	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
229-11		Taxenstand – Ende – Aufstellung links	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
229-20		Taxenstand – Ende – Aufstellung rechts	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
229-21		Taxenstand – Anfang – Aufstellung links	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
229-30		Taxenstand – Mitte – Aufstellung rechts	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
229-31		Taxenstand – Mitte – Aufstellung links	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
237		Radweg	420 600	32,10 44,90	65,20 71,40	82,30 90,60	51,80 56,00	72,00 83,70	41,50 99,90	55,80 55,50	82,70 84,20	97,10 100,20	63,80 74,40	96,80 103,90	112,60 119,40	
238		Reitweg	420 600	32,10 44,90	65,20 71,40	82,30 90,60	51,80 56,00	72,00 83,70	41,50 99,90	55,80 55,50	82,70 84,20	97,10 100,20	63,80 74,40	96,80 103,90	112,60 119,40	
239		Gehweg	420 600	32,10 44,90	65,20 71,40	82,30 90,60	51,80 56,00	72,00 83,70	41,50 99,90	55,80 55,50	82,70 84,20	97,10 100,20	63,80 74,40	96,80 103,90	112,60 119,40	
240		Gemeinsamer Geh- und Radweg	420 600	32,10 44,90	65,20 71,40	82,30 90,60	51,80 56,00	72,00 83,70	41,50 99,90	55,80 55,50	82,70 84,20	97,10 100,20	63,80 74,40	96,80 103,90	112,60 119,40	

Materialgruppe D2

1\* Preise auf Anfrage

2\* Beschriftung bei der Bestellung angeben!

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
241-30		Getrennter Rad- und Gehweg – Radweg links	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
241-31		Getrennter Rad- und Gehweg – Radweg rechts	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
242.1		Beginn einer Fußgängerzone	840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
242.1-40 1*		Beginn einer Fußgängerzone – doppelseitig (Rückseite Z 242.2)	840x840ds	173,30	292,60	355,80	198,30	327,70	398,40						
242.2		Ende einer Fußgängerzone	840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
244.1		Beginn einer Fahrradstraße	420x420	42,30	56,70	72,40	56,00	71,30	84,60	55,50	84,70	96,70	77,60	87,40	104,00
			600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
244.1-40 2*		Beginn einer Fahrradstraße – doppelseitig (Rückseite Z 244.2)	420x420ds	63,00	80,00	117,50	68,00	85,00	126,60						
			600x600ds	89,60	116,50	166,90	93,90	121,10	179,40						
244.2		Ende einer Fahrradstraße	420x420	42,30	56,70	72,40	56,00	71,30	84,60	55,50	84,70	96,70	77,60	87,40	104,00
			600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
244.3		Beginn einer Fahrradzone	420x420	42,30	56,70	72,40	56,00	71,30	84,60	55,50	84,70	96,70	77,60	87,40	104,00
			600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
244.4		Ende einer Fahrradzone	420x420	42,30	56,70	72,40	56,00	71,30	84,60	55,50	84,70	96,70	77,60	87,40	104,00
			600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
245		Bussonderfahrstreifen	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
250		Verbot für Fahrzeuge aller Art	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
251		Verbot für Kraftwagen	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
253		Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
254		Verbot für Radverkehr	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
255		Verbot für Krafträder	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
257-50		Verbot für Mofas	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
257-51		Verbot für Reiter	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40

Materialgruppe D2

1\* Z 242.1 und Z 242.2  
2\* Z 244.1 und Z 244.2

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
257-52		Verbot für Gespannfuhrwerke	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
257-53		Verbot für Viehtrieb	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
257-54		Verbot für Kraftomnibusse	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
257-55		Verbot für Personenkraftwagen	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
257-56		Verbot für Personenkraftwagen mit Anhänger	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
257-57		Verbot für Lastkraftwagen mit Anhänger	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
257-58		Verbot für Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
259		Verbot für Fußgänger	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
260		Verbot für Kraftfahrzeuge	420	32,10	65,20	82,30		72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
261		Verbot für kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
262 (Abb. 262-5,5) 1*		Verbot für Fahrzeuge über der angegebenen tatsächlichen Masse	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
263 (Abb. 263-8) 1*		Verbot für Fahrzeuge über der angegebenen tatsächlichen Achslast	600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
264 (Abb. 264-2) 1*		Verbot für Fahrzeuge über der angegebenen tatsächlichen Breite	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
265 (Abb. 265-3,8) 1*		Verbot für Fahrzeuge über der angegebenen tatsächlichen Höhe	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
266 (Abb. 266-10) 1*		Verbot für Fahrzeuge über der angegebenen tatsächlichen Länge	600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
267		Verbot der Einfahrt	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
268		Schneeketten vorgeschrieben	600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
269		Verbot für Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10

Materialgruppe D2

1\* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
270.1		Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
270.1-40 1*		Beginn einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone – doppelseitig (Rückseite Z 270.2)	840x840ds	173,30	292,60	355,80	198,30	327,70	398,40						
270.2		Ende einer Verkehrsverbotszone zur Verminderung schädlicher Luftverunreinigungen in einer Zone	840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
272		Verbot des Wendens	600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
750			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
273 (Abb. 273-70) 2*		Verbot des unterschreitens des angegebenen Mindestabstandes	600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
750			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
274 (von 274-5 bis 274-130) 2*		Zulässige Höchstgeschwindigkeit von 5 km/h bis 130 km/h	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
600			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
750			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
274.1		Beginn einer Tempo 30-Zone	840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
274.1-20		Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen – einseitig	840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
274.1-40 3*		Beginn einer Tempo 30-Zone – doppelseitig (Rückseite Z 274.2)	840x840ds	173,30	292,60	355,80	198,30	327,70	398,40						
274.1-41 4*		Beginn einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen – doppelseitig (Rückseite Z 274.2-20)	840x840ds	173,30	292,60	355,80	198,30	327,70	398,40						
274.2		Ende einer Tempo 30-Zone	840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
274.2-20		Ende einer Tempo 20-Zone in verkehrsberuhigten Geschäftsbereichen	840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
275 (Abb. 275-30) 5*		Vorgeschriebene Mindestgeschwindigkeit	600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
750			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
276		Überholverbot für Kraftfahrzeuge aller Art	600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
750			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
277		Überholverbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
750			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
277.1		Verbot des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
600			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
750			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
278 (von 278-5 bis 278-130) 2*		Ende der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 5 km/h bis 130 km/h	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
600			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
750			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10

Materialgruppe D2

1\* Z 270.1 und Z 270.2

2\* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert

3\* Z 274.1 und Z 274.2

4\* Z 274.1-20 und Z 274.2-20

5\* Unternummer (nur volle Zehner) steht jeweils für den Zahlenwert.



# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
279 (Abb. 279-30) 1*		Ende der vorgeschriebenen Mindestgeschwindigkeit	600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
280		Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge aller Art	600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
281		Ende des Überholverbotes für Kraftfahrzeuge über 3,5 t	600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
281.1		Ende des Verbots des Überholens von einspurigen Fahrzeugen für mehrspurige Kraftfahrzeuge und Krafträder mit Beiwagen	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
282		Ende sämtlicher streckenbezogener Geschwindigkeitsbeschränkungen und Überholverbote	600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
283 2*		Absolutes Haltverbot	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
283-10		Absolutes Haltverbot - Anfang - Aufstellung rechts	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
283-11		Absolutes Haltverbot - Ende - Aufstellung links	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
283-20		Absolutes Haltverbot - Ende - Aufstellung rechts	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
283-21		Absolutes Haltverbot - Anfang - Aufstellung links	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
283-30		Absolutes Haltverbot - Mitte - Aufstellung rechts	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
283-31		Absolutes Haltverbot - Mitte - Aufstellung links	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
286 3*		Eingeschränktes Haltverbot	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
286-10		Eingeschränktes Haltverbot - Anfang - Aufstellung rechts	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
286-11		Eingeschränktes Haltverbot - Ende - Aufstellung links	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
286-20		Eingeschränktes Haltverbot - Ende - Aufstellung rechts	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
286-21		Eingeschränktes Haltverbot - Anfang - Aufstellung links	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
286-30		Eingeschränktes Haltverbot - Mitte - Aufstellung rechts	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10

Materialgruppe D2

1\* Unternummer steht jeweils für den Zahlenwert

2\* Klebpeife erhältlich. Ident-Nr. für Pfeile: VZ-Ø 420 mm: Id-Nr. 10009610 VZ-Ø 600 mm: Id-Nr. 30017951 VZ-Ø 750 mm: Id-Nr. 30015279

3\* Klebpeife erhältlich. Ident-Nr. für Pfeile: VZ-Ø 420 mm: Id-Nr. 30017950 VZ-Ø 600 mm: Id-Nr. 30017951 VZ-Ø 750 mm: Id-Nr. 30015279

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
286-31		Eingeschränktes Haltverbot – Mitte – Aufstellung links	420	32,10	65,20	82,30	51,80	72,00	41,50	55,80	82,70	97,10	63,80	96,80	112,60
			600	44,90	71,40	90,60	56,00	83,70	99,90	55,50	84,20	100,20	74,40	103,90	119,40
			750	97,80	153,10	192,70	107,20	162,10	199,60	124,90	183,20	222,40	131,30	186,80	227,10
290.1		Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone	840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
290.1-40 1*		Beginn eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone – doppelseitig (Rückseite Z 290.2)	840x840ds	173,30	292,60	355,80	198,30	327,70	398,40						
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
290.2		Ende eines eingeschränkten Haltverbotes für eine Zone	840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
301		Vorfahrt	630	44,90	58,70	82,20	56,60	72,50	97,10	60,20	74,90	98,00	79,00	90,80	91,60
			900	47,80	80,20	116,10	61,80	95,90	129,30	63,30	98,20	130,50	83,90	116,80	148,70
306 2*		Vorfahrtstraße	420x420	33,10	50,50	66,50	38,00	55,40	72,20	38,60	57,50	72,90	43,90	61,50	77,50
			600x600	47,90	83,70	205,40	66,30	103,70	151,30	72,10	109,00	156,60	83,00	120,10	168,80
			840x840	110,10	184,10	295,20	137,20	204,10	323,30	135,70	210,90	320,80	140,90	210,20	322,00
307 2*		Ende der Vorfahrtstraße	420x420	37,10	58,10		44,20	64,30		65,60	64,50		51,80	71,30	
			600x600	53,80	89,60		73,20	105,70		95,50	113,00		91,50	128,10	
			840x840	112,90	206,20		141,20	208,20		205,70	210,90		145,70	216,10	
308		Vorrang vor dem Gegenverkehr	420x420	42,30	56,70	72,40	56,00	71,30	84,60	55,50	84,70	96,70	77,60	87,40	104,00
			600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
310		Ortstafel Vorderseite	600x900	133,80	175,40	272,90	146,50	189,20	285,90	155,20	197,40	290,40	164,10	216,10	296,30
			840x1260				258,60	337,30	522,30				283,00	360,20	542,40
310-40 3*		Ortstafel Vorderseite – doppelseitig (Rückseite Z 311)	600x900ds	226,50	294,10	464,10	248,60	318,90	477,70						
			840x1260ds				433,10	589,00	870,20						
311		Ortstafel Rückseite	600x900	144,60	205,50	319,30	157,90	217,20	332,30	166,20	228,40	337,40	171,20	226,40	342,60
			840x1260				278,60	377,30	561,80				298,00	395,20	572,10
314		Parken	420x420	42,30	56,70	72,40	56,00	71,30	84,60	55,50	84,70	96,70	77,60	87,40	104,00
			600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
314-10		Parken – Anfang (Aufstellung rechts) oder Ende (Aufstellung links)	420x420	42,30	56,70	72,40	56,00	71,30	84,60	55,50	84,70	96,70	77,60	87,40	104,00
			600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
314-20		Parken – Ende (Aufstellung rechts) oder Anfang (Aufstellung links)	420x420	42,30	56,70	72,40	56,00	71,30	84,60	55,50	84,70	96,70	77,60	87,40	104,00
			600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
314-30		Parken – Mitte (Aufstellung rechts oder links)	420x420	42,30	56,70	72,40	56,00	71,30	84,60	55,50	84,70	96,70	77,60	87,40	104,00
			600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
314-50		Parkhaus, Parkgarage	420x420	42,30	56,70	72,40	56,00	71,30	84,60	55,50	84,70	96,70	77,60	87,40	104,00
			600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
314.1		Beginn einer Parkraum- bewirtschaftungszone	840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30

Materialgruppe D2

1\* Z 290.1 und Z 290.2  
2\* Gemäß MLV mind. RA2.  
3\* Z 310 und Z 311

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform			
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	
314.1-40 1*		Beginn einer Parkraumbewirtschaftungszone – doppelseitig (Rückseite Z 314.2)	840x840ds	173,30	292,60	355,80	198,30	327,70	398,40							
314.2		Ende einer Parkraumbewirtschaftungszone	840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30	
315-50		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung links	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
315-51		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung links Anfang	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
315-52		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung links Ende	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
315-53		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung links Mitte	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
315-55		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung rechts	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
315-56		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung rechts Anfang	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
315-57		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung rechts Ende	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
315-58		Parken auf Gehwegen – halb in Fahrtrichtung rechts Mitte	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
315-60		Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung links	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
315-61		Parken auf Gehwegen, ganz in Fahrtrichtung links Anfang	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
315-62		Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung links Ende	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
315-63		Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung links Mitte	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
315-65		Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung rechts	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
315-66		Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung rechts Anfang	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
315-67		Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung rechts Ende	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	
315-68		Parken auf Gehwegen – ganz in Fahrtrichtung rechts Mitte	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	

Materialgruppe D2

\* Z 314.1 und Z 314.2



















VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
315-70		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung links	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
315-71		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung links Anfang	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
315-72		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung links Ende	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
315-73		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung links Mitte	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
315-75		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung rechts	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
315-76		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
315-77		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung rechts Ende	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
315-78		Parken auf Gehwegen – halb quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
315-80		Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung links	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
315-81		Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung links Anfang	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
315-82		Parken auf Gehwegen, ganz quer zur Fahrtrichtung links – Ende	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
315-83		Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung links Mitte	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
315-85		Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung rechts	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
315-86		Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Anfang	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
315-87		Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Ende	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
315-88		Parken auf Gehwegen – ganz quer zur Fahrtrichtung rechts Mitte	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
316		Parken und Reisen	420x420	42,30	56,70	72,40	56,00	71,30	84,60	55,50	84,70	96,70	77,60	87,40	104,00
			600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
316-50		Parken und Mitfahren	420x420	42,30	56,70	72,40	56,00	71,30	84,60	55,50	84,70	96,70	77,60	87,40	104,00
			600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
317		Wandererparkplatz	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90
325.1		Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs	420x630 600x900	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90
325.1-40 1*		Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs – doppelseitig (Rückseite Z 325.2)	420x630ds 600x900ds	106,10 145,60	172,30 251,00		124,30 169,10	195,90 286,00							
325.2		Ende eines verkehrsberuhigten Bereichs	420x630 600x900	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90
327		Tunnel	600x600 840x840	55,20 106,60	81,00 174,10	97,80 209,00	63,10 131,20	89,60 198,20	105,40 233,70	64,20 130,40	91,60 195,80	106,70 235,60	85,90 137,00	97,40 201,00	116,80 237,30
327-50 2*		Tunnel mit Längenangabe in m	900x600 1260x840	106,30	135,10	204,20	135,90 261,20	162,80 357,30	231,60 522,30	140,50	169,50	240,40	150,60 294,40	179,60 380,90	246,90 542,50
327-51 2*		Tunnel mit Längenangabe in km	900x600 1260x840	106,30	135,10	204,20	135,90 261,20	162,80 357,30	231,60 522,30	140,50	169,50	240,40	150,60 294,40	179,60 380,90	246,90 542,50
328		Nothalte- und Pannenbucht	600x600 840x840	55,20 106,60	81,00 174,10	97,80 209,00	63,10 131,20	89,60 198,20	105,40 233,70	64,20 130,40	91,60 195,80	106,70 235,60	85,90 137,00	97,40 201,00	116,80 237,30
330.1		Autobahn	600x600 840x840	55,20 106,60	81,00 174,10	97,80 209,00	63,10 131,20	89,60 198,20	105,40 233,70	64,20 130,40	91,60 195,80	106,70 235,60	85,90 137,00	97,40 201,00	116,80 237,30
330.2		Ende der Autobahn	600x600 840x840	55,20 106,60	81,00 174,10	97,80 209,00	63,10 131,20	89,60 198,20	105,40 233,70	64,20 130,40	91,60 195,80	106,70 235,60	85,90 137,00	97,40 201,00	116,80 237,30
331.1		Kraftfahrstraße	600x600 840x840	55,20 106,60	81,00 174,10	97,80 209,00	63,10 131,20	89,60 198,20	105,40 233,70	64,20 130,40	91,60 195,80	106,70 235,60	85,90 137,00	97,40 201,00	116,80 237,30
331.2		Ende der Kraftfahrstraße	600x600 840x840	55,20 106,60	81,00 174,10	97,80 209,00	63,10 131,20	89,60 198,20	105,40 233,70	64,20 130,40	91,60 195,80	106,70 235,60	85,90 137,00	97,40 201,00	116,80 237,30
332 3*		Ausfahrtstafel auf der Autobahn	Ausf. nach RWBA												
332.1 4*		Ausfahrtstafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn	Ausf. nach RWB												
332.1-20 4*		Ausfahrtstafel auf anderen Straßen außerhalb der Autobahn – in weiß	Ausf. nach RWB												
333 5*		Ausfahrt von der Autobahn	950x3450												
333.1 5*		Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn	500x2000												

Materialgruppe D2

1\* Z 325.1 und Z 325.2  
 2\* Tunnellänge angeben!  
 3\* Preis auf Anfrage  
 Ausföhr. nach RWBA  
 4\* Preis auf Anfrage  
 Ausföhr. nach RWB  
 5\* Preis auf Anfrage

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform			
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	
333.1-20 1*		Ausfahrt von anderen Straßen außerhalb der Autobahn – in weiß	500x2000													
350-10 2*		Fußgängerüberweg – Aufstellung rechts	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80	
			750x750	88,20	124,80	167,00	121,70	159,20	209,80	135,10	183,90	230,10	158,70	209,30	244,60	
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30	
350-20 2*		Fußgängerüberweg – Aufstellung links	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80	
			750x750	88,20	124,80	167,00	121,70	159,20	209,80	135,10	183,90	230,10	158,70	209,30	244,60	
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30	
350-40 3*		Fußgängerüberweg – doppelseitig (-10/ -20)	600x600ds	89,60	116,50	166,90	93,90	121,10	179,40							
			750x750ds	158,30	258,70	344,50	188,80	291,80	374,90							
			840x840ds	173,30	292,60	355,80	198,30	327,70	398,40							
350.1		Radschnellweg	420x420	42,30	56,70	72,40	56,00	71,30	84,60	55,50	84,70	96,70	77,60	87,40	104,00	
			600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80	
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30	
350.2		Ende des Radschnellwegs	420x420	42,30	56,70	72,40	56,00	71,30	84,60	55,50	84,70	96,70	77,60	87,40	104,00	
			600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80	
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30	
354		Wasserschutzgebiet	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20	
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90	
			1260x840				261,20	357,30	522,30				294,40	380,90	542,50	
356		Verkehrshelfer	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20	
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90	
357		Sackgasse	420x420	42,30	56,70	72,40	56,00	71,30	84,60	55,50	84,70	96,70	77,60	87,40	104,00	
			600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80	
357-50		Sackgasse – für Radverkehr und Fußgänger durchlässige Sackgasse	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20	
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90	
357-51		Sackgasse – für Fußgänger durchlässige Sackgasse	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20	
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90	
357-52		Sackgasse – für Radverkehr durchlässige Sackgasse	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20	
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90	
358		Erste Hilfe	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80	
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30	
363		Polizei	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80	
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30	
365-50		Fernsprecher	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80	
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30	
365-51		Notrufsäule	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80	
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30	
365-52		Tankstelle	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80	
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30	
365-53		Tankstelle mit Autogas	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80	
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30	

Materialgruppe D2

1\* Preis auf Anfrage

2\* (Soll nur in RA3 ausgeführt werden!)

3\* Z 350-10 und Z 350-20. (Soll nur in RA3 ausgeführt werden!)

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
365-54		Tankstelle mit Erdgas	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
365-55		Autobahnhotel	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
365-56		Autobahngasthaus	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
365-57		Autobahnkiosk	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
365-58		Toilette	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
365-59		Autobahnkapelle	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
365-60		Zelt- und Wohnwagenplatz	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
365-61		Informationsstelle	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
365-62		Pannenhilfe	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
365-63		Fußgängerunterführung	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
365-64		Fußgängerüberführung	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
365-65		Ladestation für Elektrofahrzeuge	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
365-66		Wasserstofftankstelle	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
365-67		Wohnmobilplatz	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
365-68		Wohnmobil- und Wohnwagenplatz	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
385		Ortshinweistafel	350x1050	78,60	90,40		90,20	104,60				122,40	202,40		
386.1 1*		Touristischer Hinweis	Ausf. nach RtB												
386.1-10 1*		Touristischer Hinweis als Weg- weiser – Wegweiser links- weisend	Ausf. nach RtB												

Materialgruppe D2

1\* Preis auf Anfrage  
Ausf. nach RtB

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform						
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3				
386.1-11 1*		Touristischer Hinweis als Wegweiser – Vorwegweiser links- weisend	Ausf. nach RtB																
386.1-12 1*		Touristischer Hinweis als Wegweiser – Pfeilwegweiser links- weisend	Ausf. nach RtB																
386.1-20 1*		Touristischer Hinweis als Wegweiser – Wegweiser rechts- weisend	Ausf. nach RtB																
386.1-21 1*		Touristischer Hinweis als Wegweiser – Vorwegweiser rechts- weisend	Ausf. nach RtB																
386.1-22 1*		Touristischer Hinweis als Wegweiser – Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausf. nach RtB																
386.1-30 1*		Touristischer Hinweis als Wegweiser – Vor-/ Wegweiser geradeaus	Ausf. nach RtB																
386.1-40 1*		Touristischer Hinweis als Wegweiser – Pfeilwegweiser doppelseitig	Ausf. nach RtB																
386.1-50 1*		Touristischer Hinweis mit Bezugsziel – Variante "in"	Ausf. nach RtB																
386.1-51 1*		Touristischer Hinweis mit Bezugsziel – Variante "via"	Ausf. nach RtB																
386.1-52 1*		Touristischer Hinweis mit Bezugsziel – Variante "Richtung"	Ausf. nach RtB																
386.1-53		Touristischer Hinweis Fluss oder Kanal	600x900	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90				
386.2 1*		Touristische Route	Ausf. nach RtB																
386.2-10 1*		Touristische Route – Wegweiser linksweisend	Ausf. nach RtB																
386.2-11 1*		Touristische Route – Vorwegweiser linksweisend	Ausf. nach RtB																
386.2-12 1*		Touristische Route – Pfeilwegweiser linksweisend	Ausf. nach RtB																
386.2-20 1*		Touristische Route – Wegweiser rechtsweisend	Ausf. nach RtB																
386.2-21 1*		Touristische Route – Vorwegweiser rechtsweisend	Ausf. nach RtB																
386.2-22 1*		Touristische Route – Pfeilwegweiser rechtsweisend	Ausf. nach RtB																

Materialgruppe D2

1\* Preis auf Anfrage  
Ausf. nach RtB



# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform			
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	
386.2-30 1*		Touristische Route – Vor-/Wegweiser geradeaus	Ausf. nach RtB													
386.2-40 1*		Touristische Route – Pfeilwegweiser doppelseitig	Ausf. nach RtB													
386.2-51 1*		Touristische Route – Hinweis mit Bezugsziel, Variante "via"	Ausf. nach RtB													
386.2-52 1*		Touristische Route – Hinweis mit Bezugsziel, Variante "Richtung"	Ausf. nach RtB													
386.2-53 1*		Touristische Route als Hinweisschild	Ausf. nach RtB													
386.3 2*		Touristische Unterrichtungstafel	2400x3600 2800x4200													
386.3-50 2*		Touristische Unterrichtungstafel – Erinnerungstafel gemäß "Brocken-Erklärung"	1400x2100 1600x2400 2000x3000													
390		Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	600 750	44,90 97,80	71,40 153,10	90,60 192,70	56,00 107,20	83,70 162,10	99,90 199,60	55,50 124,90	84,20 183,20	100,20 222,40	74,40 131,30	103,90 186,80	119,40 227,10	
390.2		Ende der Mautpflicht nach dem Bundesfernstraßenmautgesetz	600 750	44,90 97,80	71,40 153,10	90,60 192,70	56,00 107,20	83,70 162,10	99,90 199,60	55,50 124,90	84,20 183,20	100,20 222,40	74,40 131,30	103,90 186,80	119,40 227,10	
391		Mautpflichtige Strecke	600 750	44,90 97,80	71,40 153,10	90,60 192,70	56,00 107,20	83,70 162,10	99,90 199,60	55,50 124,90	84,20 183,20	100,20 222,40	74,40 131,30	103,90 186,80	119,40 227,10	
392		Zollstelle	600 750	44,90 97,80	71,40 153,10	90,60 192,70	56,00 107,20	83,70 162,10	99,90 199,60	55,50 124,90	84,20 183,20	100,20 222,40	74,40 131,30	103,90 186,80	119,40 227,10	
393 2*		Informationstafel an Grenzübergangsstellen	2400x1650 3600x2500													
394 3*		Laternenring – Folie	70x1010	4,40												
394-50 4*		Laternenring – Schild	70x150	6,90												
401 5*		Bundesstraßen	250x420	33,60	39,40	45,50	41,60	46,10	52,30				72,30	76,60	83,50	
405 6*		Autobahnen	Ausf. nach RWBA													

Materialgruppe D2

- 1\* Preis auf Anfrage  
Ausf. nach RtB
- 2\* Preis auf Anfrage
- 3\* Ident-Nr.: 709 746
- 4\* Ausführung 1 mm flach
- 5\* Bitte benötigte Nummer angeben!
- 6\* Preis auf Anfrage  
Bitte benötigte Nummer angeben!  
Ausf. nach RWBA

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
406-50 1*		Knotenpunkte der Autobahnen – ein- oder zweistellige Nummer	650x650	86,40	118,30	144,80	105,00	129,80	158,60				130,00	160,00	189,70
406-51 1*		Knotenpunkte der Autobahnen – drei- oder mehrstellige Nummer	580x930	138,00	175,00	272,80	150,00	195,00	286,00				165,00	210,00	296,30
410 1*		Europastraßen	250x420	34,60	42,40	47,40	41,60	49,10	54,10				73,30	76,60	85,30
419-10		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung – linksweisend	250x1000	58,50	79,70		75,00	96,10					100,70	121,80	
419-20		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung – rechtsweisend	250x1000	58,50	79,70		75,00	96,10					100,70	121,80	
419-40 2*		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen mit geringerer Verkehrsbedeutung – doppelseitig	250x1000	85,20	127,50		101,60	143,90							
421-10		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – linksweisend	350x1250	96,10	146,90		111,00	162,40					151,30	201,50	
421-11		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – linksweisend	350x1250	98,60	149,40		113,50	164,90					153,80	204,00	
421-12		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wasser-gefährdender Ladung – linksweisend	350x1250	101,10	151,90		115,90	167,40					156,20	206,50	
421-20		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – rechtsweisend	350x1250	96,10	146,90		111,00	162,40					151,30	201,50	
421-21		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – rechtsweisend	350x1250	98,60	149,40		113,50	164,90					153,80	204,00	
421-22		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wasser-gefährdender Ladung – rechtsweisend	350x1250	101,10	151,90		115,90	167,40					156,20	206,50	
421-40 3*		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – doppelseitig	350x1250	163,70	249,90		189,10	275,90							
421-41 4*		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – doppelseitig	350x1250	167,40	253,60		192,80	279,60							
421-42 5*		Pfeilwegweiser für bestimmte Verkehrsarten, Fahrzeuge mit wasser-gefährdender Ladung – doppelseitig	350x1250	171,10	257,30		196,50	283,30							
422-10		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – hier links	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
			1260x840				261,20	357,30	522,30				294,40	380,90	542,50
422-11		Wegweiser für bestimmte Verkehrsarten, KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – links einordnen	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
			1260x840				261,20	357,30	522,30				294,40	380,90	542,50

Materialgruppe D2

1\* Bitte benötigte Nummer angeben!  
 2\* Z 419-10 und Z 419-20  
 3\* Z 421-10 und Z 421-20  
 4\* Z 421-11 und Z 421-21  
 5\* Z 421-12 und Z 421-22



VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
438 1*		Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausf. nach RWB															
439 1*		Gegliedertes Vorwegweiser außerhalb von Autobahnen	Ausf. nach RWB															
440 2*		Vorwegweiser zur Autobahn	Ausf. nach RWBA															
441 2*		Gegliedertes Vorwegweiser zur Autobahn	Ausf. nach RWBA															
442-10		KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – linksweisend	630x420 900x600 1260x840	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	294,40 452,50	380,90 542,50	542,50
442-11		Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - linksweisend	630x420 900x600 1260x840	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	294,40 452,50	380,90 542,50	542,50
442-12		Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung - linksweisend	630x420 900x600 1260x840	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	294,40 452,50	380,90 542,50	542,50
442-13		Radverkehr – linksweisend	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90			
442-20		KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – rechtsweisend	630x420 900x600 1260x840	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	294,40 452,50	380,90 542,50	542,50
442-21		Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern - rechtsweisend	630x420 900x600 1260x840	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	294,40 452,50	380,90 542,50	542,50
442-22		Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – rechtsweisend	630x420 900x600 1260x840	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90	294,40 452,50	380,90 542,50	542,50
442-23		Radverkehr – rechtsweisend	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90			
442-50		KFZ mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t – ohne Pfeilsymbol	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90			
442-51		Kennzeichnungspflichtige Fahrzeuge mit gefährlichen Gütern – ohne Pfeilsymbol	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90			
442-52		Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung – ohne Pfeilsymbol	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90			
442-53		Radverkehr – ohne Pfeilsymbol	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90			
448 2*		Ankündigungstafel	Ausf. nach RWBA															

Materialgruppe D2

1\* Preis auf Anfrage  
Ausf. nach RWB  
2\* Preis auf Anfrage  
Ausf. nach RWBA

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform			
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	
448-50 1*		Ankündigungstafel – auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen	Ausf. nach RWB													
448.1 2*		Autohof	2000x2800													
449 3*		Vorwegweiser auf Autobahnen	Ausf. nach RWBA													
449-50 1*		Vorwegweiser – auf anderen Straßen außerhalb von Autobahnen	Ausf. nach RWB													
450-50 4*		Ankündigungsbake – einstreifig (100 m)	1500x650				192,30	259,20	324,90				263,60	330,50	398,80	
450-51 4*		Ankündigungsbake – zweistreifig (200 m)	1500x650				192,30	259,20	324,90				263,60	330,50	398,80	
450-52 4*		Ankündigungsbake – dreistreifig (300 m)	1500x650				192,30	259,20	324,90				263,60	330,50	398,80	
450-53 4*		Ankündigungsbake – einstreifig (100 m, gelb)	1500x650				192,30	259,20	324,90				263,60	330,50	398,80	
450-54 4*		Ankündigungsbake – zweistreifig (200 m, gelb)	1500x650				192,30	259,20	324,90				263,60	330,50	398,80	
450-55 4*		Ankündigungsbake – dreistreifig (300 m, gelb)	1500x650				192,30	259,20	324,90				263,60	330,50	398,80	
453 3*		Entfernungstafel	Ausf. nach RWBA													
453-50 1*		Entfernungstafel auf autobahnähnlich ausgebauten, zweibahnigen Straßen	Ausf. nach RWB													
454-10 5*		Umleitungswegweiser – linksweisend	350x1250	94,00	150,00	181,90	111,90	168,30	197,10				151,50	207,20	235,40	
454-20 5*		Umleitungswegweiser – rechtsweisend	350x1250	94,00	150,00	181,90	111,90	168,30	197,10				151,50	207,20	235,40	
454-40 6*		Umleitungswegweiser – doppelseitig	350x1250	159,80	251,90	290,70	190,60	288,00	316,40							
455.1-10 5*		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – Vorankündigung links	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20	
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90	
			1260x840				261,20	357,30	522,30				294,40	380,90	542,50	
455.1-11 5*		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – hier links	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20	
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90	
			1260x840				261,20	357,30	522,30				294,40	380,90	542,50	

Materialgruppe D2

1\* Preis auf Anfrage  
Ausf. nach RWB  
2\* Preis auf Anfrage  
3\* Preis auf Anfrage  
Ausf. nach RWBA  
4\* Alform 2  
5\* Gemäß MLV mind. RA2.  
6\* Z 454-10 und Z 454-20. Gemäß MLV mind. RA2.

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
455.1-12 1*		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – links einordnen	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
			1260x840				261,20	357,30	522,30				294,40	380,90	542,50
455.1-20 1*		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – Vorankündigung rechts	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
			1260x840				261,20	357,30	522,30				294,40	380,90	542,50
455.1-21 1*		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – hier rechts	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
			1260x840				261,20	357,30	522,30				294,40	380,90	542,50
455.1-22 1*		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – rechts einordnen	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
			1260x840				261,20	357,30	522,30				294,40	380,90	542,50
455.1-30 1*		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – geradeaus	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
			1260x840				261,20	357,30	522,30				294,40	380,90	542,50
455.1-50 1*		Ankündigung oder Fortsetzung der Umleitung – ohne Pfeilsymbol	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
455.2 1*		Ende der Umleitung (in Verb. m. Z 455.1)	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
			1260x840				261,20	357,30	522,30				294,40	380,90	542,50
457.1 1*		Umleitungsankündigung	350x1050		105,60	146,30		116,70	157,10				147,90	190,30	
457.2 1*		Ende der Umleitung	350x1050		105,60	146,30		116,70	157,10				147,90	190,30	
458 2*		Planskizze	Ausf. nach RUB												
460-10 3*		Bedarfsumleitung – Vorankündigung links	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
460-11 3*		Bedarfsumleitung – hier links	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
460-12 3*		Bedarfsumleitung – links einordnen	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
460-20 3*		Bedarfsumleitung – Vorankündigung rechts	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
460-21 3*		Bedarfsumleitung – hier rechts	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
460-22 3*		Bedarfsumleitung – rechts einordnen	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90
460-30 3*		Bedarfsumleitung – geradeaus	630x420	63,10	74,80	112,90	80,90	92,50	131,10	96,70	108,40	144,40	104,90	111,60	150,20
			900x600	106,30	135,10	204,20	135,90	162,80	231,60	140,50	169,50	240,40	150,60	179,60	246,90

Materialgruppe D2

1\* Gemäß MLV mind. RA2.

2\* Preis auf Anfrage

Gemäß MLV mind. RA2.

Ausf. nach RuB

3\* Bitte benötigte Nummer angeben!

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
460-50 1*		Bedarfsumleitung – ohne Pfeilsymbol	630x420 900x600	63,10 106,30	74,80 135,10	112,90 204,20	80,90 135,90	92,50 162,80	131,10 231,60	96,70 140,50	108,40 169,50	144,40 240,40	104,90 150,60	111,60 179,60	150,20 246,90
466 2*		Weiterführende Bedarfsumleitung	1600x1250												
467.1-10 3*		Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) – linksweisend	(1250x800) 1600x2500												
467.1-20 3*		Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) – rechtsweisend	(1250x800) 1600x2500												
467.1-30 3*		Umlenkungspfeil (Streckenempfehlung) – geradeaus	(1250x800) 1600x2500												
467.2 2*		Umlenkungspfeil Ende (Ende einer Streckenempfehlung)	2500x1600												
501-10 4*		Planskizze 501-10	1600x1250 2000x1250												
501-11 4*		-	1600x1250 2000x1250												
501-12 4*		-	1600x1250 2000x1250												
501-13 4*		-	1600x1250 2000x1250												
501-14 4*		-	1600x1250 2000x1250												
501-15 4*		-	1600x1250 2000x1250												
501-16 4*		-	1600x1250 2000x1250												
501-17 4*		-	1600x1250 2000x1250												
501-18 4*		-	1600x1250 2000x1250												
501-20 4*		-	1600x1250 2000x1250												
501-21 4*		-	1600x1250 2000x1250												

Materialgruppe D2

1\* Bitte benötigte Nummer angeben!

2\* Preis auf Anfrage

3\* Preis auf Anfrage

\* 1250 x 800 für Bestätigung innerhalb der Streckenempfehlung

(Wiederholungszeichen)

4\* Für sämtliche Planskizzen - Preise auf Anfrage

Bei zusätzlicher km-Angabe ist die Größe 2000 x 1250 zu verwenden.

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform			
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	
501-22 1*		-	1600x1250 2000x1250													
501-23 1*		-	1600x1250 2000x1250													
501-24 1*		-	1600x1250 2000x1250													
501-25 1*		-	1600x1250 2000x1250													
501-26 1*		-	1600x1250 2000x1250													
501-27 1*		-	1600x1250 2000x1250													
501-28 1*		-	1600x1250 2000x1250													
505-11 1*		-	1600x1250 2000x1250													
505-12 1*		-	1600x1250 2000x1250													
505-21 1*		-	1600x1250 2000x1250													
505-22 1*		-	1600x1250 2000x1250													
511-10 1*		-	1600x1250 2000x1250													
511-11 1*		-	1600x1250 2000x1250													
511-12 1*		-	1600x1250 2000x1250													
511-20 1*		-	1600x1250 2000x1250													
511-21 1*		-	1600x1250 2000x1250													
511-22 1*		-	1600x1250 2000x1250													
511-25 1*		-	1600x1250 2000x1250													

Materialgruppe D2

1\* Für sämtliche Planskizzen - Preise auf Anfrage  
Bei zusätzlicher km-Angabe ist die Größe 2000 x 1250 zu verwenden.



# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform			
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	
511-26 1*		-	1600x1250 2000x1250													
513-10 1*		-	1600x1250 2000x1250													
513-11 1*		-	1600x1250 2000x1250													
513-20 1*		-	1600x1250 2000x1250													
513-21 1*		-	1600x1250 2000x1250													
514-10 1*		-	1600x1250 2000x1250													
514-20 1*		-	1600x1250 2000x1250													
515-11 1*		-	1600x1250 2000x1250													
515-12 1*		-	1600x1250 2000x1250													
515-21 1*		-	1600x1250 2000x1250													
515-22 1*		-	1600x1250 2000x1250													
521-30 1*		-	1600x1250 2000x1250													
521-31 1*		-	1600x1250 2000x1250													
521-32 1*		-	1600x1250 2000x1250													
521-33 1*		-	1600x1250 2000x1250													
522-30 1*		-	1600x1250 2000x1250													
522-31 1*		-	1600x1250 2000x1250													
522-32 1*		-	1600x1250 2000x1250													

Materialgruppe D2

1\* Für sämtliche Planskizzen - Preise auf Anfrage  
Bei zusätzlicher km-Angabe ist die Größe 2000 x 1250 zu verwenden.

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform			
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	
522-33 1*		-	1600x1250 2000x1250													
522-34 1*		-	1600x1250 2000x1250													
522-35 1*		-	1600x1250 2000x1250													
522-36 1*		-	1600x1250 2000x1250													
522-37 1*		-	1600x1250 2000x1250													
522-38 1*		-	1600x1250 2000x1250													
523-30 1*		-	1600x1250 2000x1250													
523-31 1*		-	1600x1250 2000x1250													
524-30 1*		-	1600x1250 2000x1250													
524-31 1*		-	1600x1250 2000x1250													
524-32 1*		-	1600x1250 2000x1250													
524-33 1*		-	1600x1250 2000x1250													
525-31 1*		-	1600x1250 2000x1250													
526-31 1*		-	1600x1250 2000x1250													
526-33 1*		-	1600x1250 2000x1250													
531-10 1*		-	1600x1250 2000x1250													
531-11 1*		-	1600x1250 2000x1250													
531-12 1*		-	1600x1250 2000x1250													

Materialgruppe D2

1\* Für sämtliche Planskizzen - Preise auf Anfrage  
Bei zusätzlicher km-Angabe ist die Größe 2000 x 1250 zu verwenden.

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform			
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	
531-13 1*		-	1600x1250 2000x1250													
531-20 1*		-	1600x1250 2000x1250													
531-21 1*		-	1600x1250 2000x1250													
531-22 1*		-	1600x1250 2000x1250													
531-23 1*		-	1600x1250 2000x1250													
532-10 1*		-	1600x1250 2000x1250													
532-20 1*		-	1600x1250 2000x1250													
532-21 1*		-	1600x1250 2000x1250													
533-20 1*		-	1600x1250 2000x1250													
533-21 1*		-	1600x1250 2000x1250													
533-22 1*		-	1600x1250 2000x1250													
535-11 1*		-	1600x1250 2000x1250													
535-21 1*		-	1600x1250 2000x1250													
536-20 1*		-	1600x1250 2000x1250													
536-21 1*		-	1600x1250 2000x1250													
537-30 1*		-	1600x1250 2000x1250													
537-31 1*		-	1600x1250 2000x1250													
541-10 1*		-	1600x1250 2000x1250													

Materialgruppe D2

1\* Für sämtliche Planskizzen - Preise auf Anfrage  
Bei zusätzlicher km-Angabe ist die Größe 2000 x 1250 zu verwenden.

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform			
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	
541-11 1*		-	1600x1250 2000x1250													
541-20 1*		-	1600x1250 2000x1250													
541-21 1*		-	1600x1250 2000x1250													
542-10 1*		-	1600x1250 2000x1250													
542-11 1*		-	1600x1250 2000x1250													
545-11 1*		-	1600x1250 2000x1250													
546-10 1*		-	1600x1250 2000x1250													
546-11 1*		-	1600x1250 2000x1250													
550-20 1*		-	1600x1250 2000x1250													
550-21 1*		-	1600x1250 2000x1250													
550-22 1*		-	1600x1250 2000x1250													
550-23 1*		-	1600x1250 2000x1250													
550-24 1*		-	1600x1250 2000x1250													
551-20 1*		-	1600x1250 2000x1250													
551-21 1*		-	1600x1250 2000x1250													
551-22 1*		-	1600x1250 2000x1250													
551-23 1*		-	1600x1250 2000x1250													
551-24 1*		-	1600x1250 2000x1250													

Materialgruppe D2
















1\* Für sämtliche Planskizzen - Preise auf Anfrage  
Bei zusätzlicher km-Angabe ist die Größe 2000 x 1250 zu verwenden.

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
590-10		Blockumkehrung rechts, links, links	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
590-11		Blockumkehrung rechts, rechts, rechts	600x600	55,20	81,00	97,80	63,10	89,60	105,40	64,20	91,60	106,70	85,90	97,40	116,80
			840x840	106,60	174,10	209,00	131,20	198,20	233,70	130,40	195,80	235,60	137,00	201,00	237,30
600-30		Absperrschranke – 100 x 800	100x800	28,70	33,60	46,40	32,30	36,20	51,30				46,00	50,00	57,00
600-31		Absperrschranke – 100 x 1200	100x1200	32,70	39,60	55,50	38,30	44,10	73,30				54,00	60,00	75,90
600-32		Absperrschranke – 100 x 1600	100x1600	37,00	46,90	64,50	42,40	52,30	82,30				60,00	70,00	88,50
600-33		Absperrschranke – 250 x 1200	250x1200	55,30	73,90	94,80	63,00	79,60	101,90				89,70	109,30	130,00
600-34		Absperrschranke – 250 x 1600	250x1600	82,70	105,00	139,40	93,00	116,30	149,60				129,70	150,00	188,80
600-35		Absperrschranke – 250 x 2000	250x2000	103,30	129,50	177,70	115,70	142,00	192,60				172,50	205,40	247,60
600-36		Absperrschranke – 250 x 2400	250x2400	142,50	184,70	270,10	163,00	207,20	292,40				230,20	279,50	361,90
600-37		Absperrschranke – 500 x 1600	500x1600	164,70	206,80	289,50	190,40	223,40	307,40				251,80	310,80	381,60
600-38		Absperrschranke – 500 x 2000	500x2000	187,50	238,60	315,30	202,60	242,00	320,30				270,40	322,70	401,00
600-39		Absperrschranke – 500 x 2400	500x2400	194,40	277,80	395,80	214,10	287,60	417,60				293,40	381,80	499,40
600-60 1*		Sperrpfosten (Schraffur waagrecht)													
605-10		Leitbake – Schraffenbake – Aufstellung rechts	1000x250	50,10	65,20	88,90	56,40	71,60	96,00	61,20	79,20	100,70	83,00	104,10	123,90
605-11		Leitbake – Pfeilbake – Aufstellung rechts	1000x250	50,10	65,20	88,90	56,40	71,60	96,00	61,20	79,20	100,70	83,00	104,10	123,90
605-12		Leitbake – Warnbake – Aufstellung rechts	2000x250	101,30	127,50	177,70	115,70	147,00	192,60				177,50	203,40	247,60
605-13 2*		Leitbake – Warnlichtbake – Aufstellung rechts	2500x500												
605-14 2*		Leitbake – Warnlichtbake mit integriertem Zeichen 222 – Auf- stellung rechts mit Zeichen 222-10	2500x500												

Materialgruppe D2

1\* Detaillierte Informationen und Preisliste unter Rubrik Baustellensicherungssystem.  
2\* Preis auf Anfrage

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
605-20		Leitbake – Schraffenbake – Aufstellung links	1000x250	50,10	65,20	88,90	56,40	71,60	96,00	61,20	79,20	100,70	83,00	104,10	123,90
605-21		Leitbake – Pfeilbake – Aufstellung links	1000x250	50,10	65,20	88,90	56,40	71,60	96,00	61,20	79,20	100,70	83,00	104,10	123,90
605-22		Leitbake – Warnbake – Aufstellung links	2000x250	101,30	127,50	177,70	115,70	147,00	192,60				177,50	203,40	247,60
605-23 1*		Leitbake – Warnlichtbake – Aufstellung links	2500x500												
605-24 1*		Leitbake – Warnlichtbake mit integriertem Zeichen 222 – Aufstellung links mit Zeichen 222	2500x500												
605-40 2*		Leitbake – Schraffenbake – doppelseitig (-10 / -20) Aufstellung rechts	1000x250ds	65,40	101,60	149,90	72,00	113,10	157,00						
605-41 3*		Leitbake – Schraffenbake – doppelseitig (-20 / -20) Aufstellung links	1000x250ds	65,40	101,60	149,90	72,00	113,10	157,00						
605-42 4*		Leitbake – Pfeilbake – doppelseitig (-11 / -21) Aufstellung rechts	1000x250ds	65,40	101,60	149,90	72,00	113,10	157,00						
605-43 5*		Leitbake – Pfeilbake – doppelseitig (-21 / -21) Aufstellung links	1000x250ds	65,40	101,60	149,90	72,00	113,10	157,00						
605-44 6*		Leitbake – Warnbake – doppelseitig (-12 / -22) Aufstellung rechts	2000x250ds	163,70	248,20		191,80	281,40							
605-45 7*		Leitbake – Warnbake – doppelseitig (-22 / -22) Aufstellung links	2000x250ds	163,70	248,20		191,80	281,40							
610-40 8*		Leitkegel – Höhe = 300 (Ringhöhe 55 mm)	Größe=300												
610-41 8*		Leitkegel – Höhe = 500 (Ringhöhe 85 mm)	Größe=500												
610-42 8*		Leitkegel – Höhe = 750 (Ringhöhe 130 mm)	Größe=750												
610-43 8*		Leitkegel – Höhe = 1000 (Ringhöhe 180 mm)	Größe=1000												
615 9*		Fahrbare Absperrtafel	2500x1700												

Materialgruppe D2

1\* Preis auf Anfrage

2\* Z 605-10 und Z 605-20

3\* Z 605-20 und Z 605-21

4\* Z 605-11 und Z 605-21

5\* Z 605-21 und Z 605-21

6\* Z 605-12 und Z 605-22

7\* Z 605-22 und Z 605-22

8\* Detaillierte Informationen und Preisliste unter Rubrik Baustellensicherungssystem.

9\* Preis auf Anfrage

Informationen auf Anfrage

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform			
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	
616-30 1*		Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil – große Ausführung (3600 x 2200)	3600x2200													
616-31 1*		Fahrbare Absperrtafel mit Blinkpfeil – kleine Ausführung (2500 x 1700)	2500x1700													
625-10		Richtungstafel in Kurven – linksweisend: 500 x 500	500x500	37,40	52,60	79,10	60,50	73,50	100,30	59,10	74,00	98,30	71,10	84,10	111,50	
625-11		Richtungstafel in Kurven – linksweisend: 500 x 1500	500x1500	101,70	175,00	240,30	119,90	204,30	260,80				149,80	219,10	287,00	
625-12		Richtungstafel in Kurven – linksweisend: 500 x 2000	500x2000	187,50	238,60	315,30	202,60	242,00	320,30				270,40	322,70	401,00	
625-13		Richtungstafel in Kurven – linksweisend: 500 x 2500	500x2500	192,90	277,30	395,60	208,90	329,40	417,40				297,50	376,80	499,30	
625-20		Richtungstafel in Kurven – rechtsweisend: 500 x 500	500x500	37,40	52,60	79,10	60,50	73,50	100,30	59,10	74,00	98,30	71,10	84,10	111,50	
625-21		Richtungstafel in Kurven – rechtsweisend: 500 x 1500	500x1500	101,70	175,00	240,30	119,90	204,30	260,80				149,80	219,10	287,00	
625-22		Richtungstafel in Kurven – rechtsweisend: 500 x 2000	500x2000	187,50	238,60	315,30	202,60	242,00	320,30				270,40	322,70	401,00	
625-23		Richtungstafel in Kurven – rechtsweisend: 500 x 2500	500x2500	192,90	277,30	395,60	208,90	329,40	417,40				297,50	376,80	499,30	
626-10		Leitplatte – Aufstellung rechts	750x500	57,30	81,90	112,40	75,30	104,90	129,20	87,80	115,40	140,10	93,90	123,50	147,50	
626-20		Leitplatte – Aufstellung links	750x500	57,30	81,90	112,40	75,30	104,90	129,20	87,80	115,40	140,10	93,90	123,50	147,50	
626-30		Leitplatte – 750 x 500	750x500	57,30	81,90	112,40	75,30	104,90	129,20	87,80	115,40	140,10	93,90	123,50	147,50	
626-31		Leitplatte – 1200 x 600	1200x600	106,10	152,70	210,40	126,80	184,50	230,20				156,40	210,40	256,90	
626-32		Leitplatte – 2500 x 500	2500x500	192,90	272,30	395,60	218,90	324,40	417,40				292,50	391,80	499,30	
627-10 2*		Leitmal – Anbringung rechts (senkrecht)	1000x250	89,00	98,20	126,20	94,80	104,00	132,10							
627-20 2*		Leitmal – Anbringung links (senkrecht)	1000x250	89,00	98,20	126,20	94,80	104,00	132,10							
627-30 2*		Leitmal – waagrecht	250x1000	89,00	98,20	126,20	94,80	104,00	132,10							

Materialgruppe D2

1\* Preis auf Anfrage  
Informationen auf Anfrage  
2\* Preis gilt je lfd. Meter

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform				
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3		
627-50 1*		Leitmal – gebogen	Breite 250														
630-10		Parkwarntafel – links vorbei	423x423	81,90	94,00	104,60	95,00	113,00	123,00								
630-20		Parkwarntafel – rechts vorbei	423x423	81,90	94,00	104,60	95,00	113,00	123,00								
720		Ausführung lackiert, in flach oder gekantet	250x250	45,00 48,00													
721 2*		Grünpfeil nur für Radfahrende	420x315	70,50			77,60										
Blanko ZZ 1		Zusatzschilder ohne Text, Grund Weiß, Rand Schwarz	231x420	22,90	29,30	32,40	26,30	32,70	35,30	45,90	52,20	53,90	48,00	55,30	56,60		
			315x420	31,60	39,80	43,50	37,60	45,90	49,40	55,60	54,00	58,00	61,30	70,10	71,50		
			420x420	32,70	40,30	44,50	39,10	46,50	50,50	48,70	55,60	58,90	61,20	69,40	72,40		
Blanko ZZ 2		Zusatzschilder ohne Text, Grund Weiß, Rand Schwarz	330x600	33,10	46,20	53,30	40,00	51,10	58,10	61,50	74,40	78,00	64,90	78,50	82,30		
			450x600	44,00	58,10	68,70	56,50	71,80	80,90	71,40	87,20	96,30	73,30	88,90	98,90		
			600x600	44,70	59,50	69,50	57,20	73,90	81,80	72,80	88,10	97,20	77,20	92,10	99,70		
Blanko ZZ 3		Zusatzschilder ohne Text, Grund Weiß, Rand Schwarz	412x750	54,60	71,60	83,40	56,80	79,60	90,00	75,10	93,00	103,60	87,00	105,40	114,90		
			562x750	71,60	95,00	112,50	82,70	104,30	121,80	83,10	103,90	122,80	113,40	135,20	151,20		
			750x750	92,60	121,00	170,00	118,20	159,10	213,20	136,30	180,90	233,60	153,30	199,90	248,40		
Blanko ZZ 4		Zusatzschilder ohne Text, Grund Weiß, Rand Schwarz	250x420	31,00	36,00		37,00	42,00					65,00	70,50			
			630x420	55,00	65,00	71,70	60,00	80,00	87,30	74,00	95,00	100,40	79,00	101,00	104,10		
			900x600	89,00	140,00	143,30	115,00	160,00	168,10	124,00	189,00	184,90	129,00	194,00	196,00		
1000-10		Richtung, linksweisend	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00		
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60		
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90		
1000-11		Richtung der Gefahrstelle, linksweisend	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00		
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60		
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90		
1000-12		Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, linksweisend	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00		
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60		
1000-13		Umleitungsbeschilderung Dreiviertelkreis	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60		
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00		
1000-20		Richtung, rechtsweisend	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00		
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60		
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90		
1000-21		Richtung der Gefahrstelle, rechtsweisend	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00		
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60		
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90		
1000-22		Fußgänger Gehweg gegenüber benutzen, rechtsweisend	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00		
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60		
1000-23		Umleitungsbeschilderung Viertelkreis	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00		
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60		
1000-30		Beide Richtungen, zwei gegengerichtete waagerechte Pfeile	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00		
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60		

Materialgruppe D2

1\* Preis auf Anfrage  
2\* nur in Lackfolie zulässig



# StVO-Verkehrszeichen



















VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1000-31		Beide Richtungen, zwei gegen gerichtete senkrechte Pfeile	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1000-32		Radverkehr kreuzt von links und rechts	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1000-33		Radverkehr im Gegenverkehr	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1000-34		Umleitungsbeschilderung Halbkreis	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1001-30 1*		Auf ... m	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1001-31 1*		Auf ... km	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1001-32 2*		noch ... m	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1001-33 2*		noch ... km	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1001-34 3*		auf ... m (verbal)	500x1250	164,40	208,20	229,40	185,20	229,30	256,90				342,90	387,40	415,00
1001-35 3*		auf ... km (verbal)	500x1250	164,40	208,20	229,40	185,20	229,30	256,90				342,90	387,40	415,00
1002-10		Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen – von unten nach links	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1002-11		Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen – von oben nach links	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1002-12		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen – von unten nach links, Einmündung von oben	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1002-13		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen – von unten nach links, Einmündung von rechts	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1002-14		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen – von oben nach links, Einmündung von unten	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1002-20		Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen – von unten nach rechts	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1002-21		Verlauf der Vorfahrtstraße an Kreuzungen – von oben nach rechts	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1002-22		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen – von unten nach rechts, Einmündung von oben	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80

Materialgruppe D2

1\* Bitte Beschriftung angeben!

2\* Gemäß VwV-StVO in Tunneln. Bitte Beschriftung angeben!

3\* In Verbindung m. Fahrstreifen tafeln Z. 521-30 ff.. Bitte Beschriftung angeben!

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1002-23		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen – von unten nach rechts, Einmündung von links	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1002-24		Verlauf der Vorfahrtstraße an Einmündungen – von oben nach rechts, Einmündung von unten	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1004-30 1*		Entfernungsangabe in m (nur volle 50er)	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1004-31 1*		Entfernungsangabe in km	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1004-32		Stop in 100 m	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1005-30 1*		Reißverschluss erst in ... m	500x1250	164,40	208,20	229,40	185,20	229,30	256,90				342,90	387,40	415,00
1006-30		Schleudergefahr für Wohnwagenspanne an Gefällestrcken mit starkem Seitenwind auf Autobahnen	330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1006-31		Unfallgefahr	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-30		Ölspur	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-31		Rauch	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-32		Rollsplitt	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-33		Baustellenausfahrt	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-34		Straßenschäden	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-35		Verschmutzte Fahrbahn	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-36		Sprengarbeiten	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-37		Ausfahrt	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-38		Baustellenverkehr	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-39		Fehlende Fahrbahnmarkierung	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30

Materialgruppe D2

1\* Bitte Beschriftung angeben!

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1007-50		Unfall	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-51		Hochwasser	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-52		Neuer Fahrbahnbelag	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1007-53		Spurrinnen	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-54		Linksabbieger	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1007-55		Skiabfahrt kreuzt	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1007-56		Skiwanderweg kreuzt	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1007-57		Kuppe	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-58		Polizeikontrolle	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-59		Ende Seitenstreifen in 200m	450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1007-60		Seitenstreifen nicht befahrbar	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1007-61		Nebel	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1007-62		Zufahrt	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1008-30		Vorfahrt geändert	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1008-31		Verkehrsführung geändert	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1008-32		Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 StVO)	450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1008-33		Hafengebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang (zu Zeichen 201 StVO)	450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1008-34		Keine Wendemöglichkeit	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60



















Materialgruppe D2

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1010-10		Erlaubt Kindern auch auf der Fahrbahn und dem Seitenstreifen zu spielen	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1010-11		Wintersport erlaubt	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1010-12		Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Wohnwagen auch länger als 14 Tage parken dürfen	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1010-13		Kennzeichnung von Parkflächen, auf denen Wohnwagen auch länger als 14 Tage parken dürfen	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1010-14		Information Rollende Landstraße	330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1010-15 1*		Information Leistungsumfang (zu Z 448.1)	Ausf. nach RWBA												
1010-50		Kraftwagen und sonstige mehrspurige Fahrzeuge	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1010-51		Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1010-52		Radverkehr	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1010-53		Fußgänger	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1010-54		Reiter	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1010-55		Viehtrieb	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1010-56		Straßenbahn	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1010-57		Kraftomnibus	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1010-58		Personenkraftwagen	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1010-59		Personenkraftwagen mit Anhänger	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1010-60		Lastkraftwagen mit Anhänger	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1010-61		Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60

Materialgruppe D2

1\* Preis auf Anfrage  
Ausf. nach RWBA

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1010-62		Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mopeds	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1010-63		Mofas	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1010-64		Gespannfuhrwerk	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1010-65		E-Bikes	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1010-66		Elektrisch betriebene Fahrzeuge	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1010-67		Wohnmobile	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1010-68		Elektrokleinstfahrzeug im Sinne der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung (eKFV)	450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1010-69		Fahrrad zum Transport von Gütern oder Personen - Lastenfahrrad	330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1010-70		Carsharing	600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1012-30		Ladezone	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1012-31		Ende	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1012-32		Radfahrer absteigen	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1012-33		Keine Mofas	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1012-34 1*		Grüne Welle bei xx km/h	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1012-35		Bei Rot hier halten	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1012-36		Lärmschutz	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1012-37		Zuflussregelung	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1012-38 2*		Nebenstrecke	Ausf. nach RUB												

Materialgruppe D2

1\* Bitte Beschriftung angeben!  
2\* Preis auf Anfrage  
Ausf. nach RuB

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1012-50		Schule	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1012-51		Kindergarten	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1012-52		Altenheim	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1012-53		Krankenhaus	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1013-50 1*		Seitenstreifen befahren	800x2250												
1013-51 1*		Seitenstreifen räumen	800x2250												
1013-52 2*		Ende in ... m	800x2250												
1014-50		Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen – B	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1014-51		Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen – C	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1014-52		Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen – D	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1014-53		Tunnelkategorie gemäß ADR-Übereinkommen – E	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1020-11 3*		Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ... frei	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1020-12		Radverkehr und Anlieger frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1020-13		Inline-Skaten und Rollschuhfahren zugelassen	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1020-14		Wintersport frei	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1020-30		Anlieger frei	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1020-31		Anlieger oder Parken frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00

Materialgruppe D2

1\* Preis auf Anfrage

2\* Preis auf Anfrage

Bitte Beschriftung angeben!

3\* Bitte Beschriftung angeben!

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1020-32 1*		Bewohner mit Parkausweis Nr. ... frei	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1022-10		Radverkehr frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1022-11		Mofas frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1022-12		Krafträder, auch mit Beiwagen, Kleinkrafträder und Mofas frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1022-13		E-Bikes frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1022-14		Radverkehr und Mofas frei	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1022-15		E-Bikes und Mofas frei	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1022-16		Elektrokleinstfahrzeuge frei	600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1022-17		Lastenfahrrad frei	450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1024-10		Personenkraftwagen frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1024-11		Personenkraftwagen mit Anhänger frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1024-12		Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1024-13		Lastkraftwagen mit Anhänger frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1024-14		Kraftomnibus frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1024-15		Schienenbahn frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1024-16		Straßenbahn frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1024-17		Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1024-18		Gespannfuhrwerke frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00

Materialgruppe D2

\* Bitte Beschriftung angeben!

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1024-19		Wohnmobile mit einer zulässigen Gesamtmasse bis 7,5 t ausgenommen	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
			750x750	110,50	153,60	183,90	131,40	174,70	200,40	139,60	175,40	209,10	182,00	222,80	252,10
1024-20		Elektrisch betriebene Fahrzeuge frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1024-21		Carsharing	600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1026-30		Taxi frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1026-31		Kraftomnibusse im Gelegenheitsverkehr frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1026-32		Linienverkehr frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1026-33		Einsatzfahrzeuge frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1026-34		Krankenfahrzeuge frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1026-35		Lieferverkehr frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1026-36		Landwirtschaftlicher Verkehr frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1026-37		Forstwirtschaftlicher Verkehr frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1026-38		Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1026-39		Betriebs- und Versorgungsdienst frei	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1026-60		Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs frei	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1026-61		Elektrofahrzeuge frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1026-62		Gülltransport frei	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1026-63		E-Bikes frei	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1028-30		Baustellenfahrzeuge frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30



# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1028-31		Bis Baustelle frei	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1028-32		Anlieger bis Baustelle frei	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1028-33 1*		Zufahrt bis ... frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1028-34		Fährbenutzer frei	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1031-50		Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG – rote, gelbe und grüne Plakette	450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1031-51		Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG – gelbe und grüne Plakette	450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1031-52		Freistellung vom Verkehrsverbot nach § 40 Absatz 1 BImSchG – grüne Plakette	450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1040-10 1*		Wintersport erlaubt, zeitlich beschränkt (10 - 16 h)	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1040-30 1*		Zeitliche Beschränkung (16 - 18 h)	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1040-31 1*		Zeitliche Beschränkung (8 - 11 h, 16 - 18 h)	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1040-32		Parkscheibe 2 Stunden	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1040-33		Parken mit Parkscheibe in gekennzeichneten Flächen 2 Stunden	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1040-34		Ab Zeitpunkt	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1040-35		Lärmschutz (mit Zeitangabe)	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1040-36 1*		Schulweg i. V. m. zeitlicher Begrenzung (zu Z 101 oder 274)	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1042-30 1*		Zeitliche Beschränkung (werktags)	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1042-31 1*		Zeitliche Beschränkung (werktags 18 - 19 h)	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1042-32 1*		Zeitliche Beschränkung (werktags 8:30 - 11:30 h, 16 - 18 h)	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00

Materialgruppe D2

1\* Bitte Beschriftung angeben!

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1042-33 1*		Zeitliche Beschränkung (Mo - Fr, 16 - 18 h)	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1042-34 1*		Zeitliche Beschränkung (Di, Do, Fr, 16 - 18 h)	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1042-35 1*		Zeitliche Beschränkung (6 - 22 h an Sonn- und Feiertagen)	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1042-36 1*		Schulbus (tageszeitliche Benutzung)	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1042-37 1*		Parken Sa und So erlaubt	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1042-38		Werktags außer samstags	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1042-50 1*		Straßenreinigung (mit Zeit- und Datumsangabe)	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1042-51		Sa und So	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1042-52		Sa, So und an Feiertagen	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1042-53 1*		Schulweg i. V. m. zeitlicher Begrenzung an Werktagen (zu Z 101 oder 274)	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1044-10		Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1044-11 1*		Nur Schwerbehinderte mit Parkausweis Nr. ...	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1044-12 1*		Nur Schwerbehinderte mit außergewöhnlicher Gehbehinderung und Blinde, mit Anzahl der Parkstände	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1044-30 1*		Nur Bewohner mit Parkausweis Nr. ...	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1048-14		Nur Sattelkraftfahrzeuge	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1048-15		Nur Sattelkraftfahrzeuge und Lastkraftwagen mit Anhänger	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1048-18		Nur Schienenbahnen	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1048-20		Nur Personenkraftwagen mit Anhänger und Kraftfahrzeuge mit einer zulässigen Gesamtmasse über 3,5 t, einschließlich ihrer Anhänger, und Zugmaschinen, ausgenommen Personenkraftwagen und Kraftomnibusse	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1049-11		Kraftfahrzeuge und Züge, die nicht schneller als 25 km/h fahren können oder dürfen, dürfen überholt werden	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1049-12		Nur militärische Kettenfahrzeuge	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1049-13		Nur Lkw (Zeichen 1010 - 51), Kraftomnibus (Zeichen 1010 - 57) und Pkw mit Anhänger (Zeichen 1010 - 59)	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
			750x750	110,50	153,60	183,90	131,40	174,70	200,40	139,60	175,40	209,10	182,00	222,80	252,10
1050-30		Taxi	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1050-31 1*		... Taxen	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1050-32		Elektrofahrzeuge während des Ladevorgangs	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
1050-33		Elektrofahrzeuge	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1052-30		Nur kennzeichnungspflichtige Kraftfahrzeuge mit gefährlichen Gütern	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1052-31		Nur Fahrzeuge mit wassergefährdender Ladung	315x420	35,70	44,50	48,10	42,30	50,30	54,70	52,80	59,40	64,30	67,70	76,20	79,60
			450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
			562x750	81,40	104,90	124,60	90,50	115,80	135,00	91,60	116,90	136,30	125,50	149,50	168,30
1053-31		Mit Parkschein	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1053-32		Gebührenpflichtig	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
1053-33		Massenangabe – 7,5 t	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1053-34		Auf dem Seitenstreifen	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1053-35		Bei Nässe	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
			750x750	110,50	153,60	183,90	131,40	174,70	200,40	139,60	175,40	209,10	182,00	222,80	252,10
1053-36		Durchgangsverkehr	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1053-37		Massenangabe – 12 t	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1053-38		Querparken als Sinnbild	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1053-39		Schrägparken als Sinnbild	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80

Materialgruppe D2









1\* Bitte Beschriftung angeben!

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
1053-52		Nur innerhalb gekennzeichnete Parkflächen	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1053-53		Parken mit Parkschein in gekennzeichneten Flächen	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
1060-31		Haltverbot auch auf dem Seitenstreifen	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
1060-32		Auch Kraftomnibusse und PKW mit Anhängern (im Bereich von LKW-Kontrollen)	420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
			600x600	47,20	82,30	101,60	65,90	100,10	119,30	69,40	110,30	125,10	83,90	121,00	136,80
			750x750	110,50	153,60	183,90	131,40	174,70	200,40	139,60	175,40	209,10	182,00	222,80	252,10
1060-33		Massenangabe – 2,8 t	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
BR 1 1*		NATO-Brückenschilder	500	27,50									55,00		
			420	25,00									52,00		
BR 2 1*		NATO-Brückenschilder	500	27,50									55,00		
			420	25,00									52,00		
BR 3 1*		NATO-Brückenschilder	500	27,50									55,00		
			420	25,00									52,00		
BR 4 1*		NATO-Brückenschilder	500	27,50									55,00		
			420	25,00									52,00		
BR 5 1*		NATO-Brückenschilder	500	27,50									55,00		
			420	25,00									52,00		
GD 1		Gottesdiensthinweisschilder	750x750	88,20	124,80	167,00	121,70	159,20	209,80	135,10	183,90	230,10	158,70	209,30	244,60
			420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
GD 2		Gottesdiensthinweisschilder	750x750	88,20	124,80	167,00	121,70	159,20	209,80	135,10	183,90	230,10	158,70	209,30	244,60
			420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
GD 3		Gottesdiensthinweisschilder	1250x750	247,00	312,00	344,00	278,00	344,00	385,00	411,00	465,00	498,00	514,00	581,00	623,00
			420x420	27,60	49,50	55,70	42,80	66,00	71,20	56,40	76,50	84,20	60,70	81,70	88,00
SO 2012		Mäharbeiten	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
SO 2014		Fahrbahn überflutet	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
SO 2019		Markierung fehlt	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
SO 2025		Eingeschränkter Winterdienst	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
SO 2026		Kein Winterdienst	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90

Materialgruppe D2

1\* Ausführung: Nichtreflektierend

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alkant			Alform		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
SO 2031		Radarkontrolle	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
SO 2032		Feuerwehrausfahrt	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
SO 2035		Hier gilt die StVO	231x420	25,50	33,40	35,80	29,00	37,20	39,00	50,70	58,00	59,80	53,40	61,10	63,00
			330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
			412x750	61,70	80,00	92,50	69,50	88,50	99,90	84,80	99,90	115,00	98,30	117,10	127,90
SO 4		Rettungsweg freihalten	750x500	57,30	81,90	112,40	75,30	104,90	129,20	87,80	115,40	140,10	93,90	123,50	147,50
SO 5		Wiederechtliches Parken	330x600	38,30	50,90	59,10	44,80	56,60	64,40	64,80	78,50	86,50	72,90	87,20	91,60
SO 6		Wiederechtliches Parken	450x600	47,30	65,80	76,20	62,80	80,20	89,70	77,80	96,70	106,80	83,30	102,80	110,00
VZ-DP Dient nicht als Bestellnum- mer 1*		Deckplatte für Uhrzeitänderung	100x200	27,00			29,00								
VZ-WS Dient nicht als Bestellnum- mer		Wasserschutzgebiet, gem. Län- dererlass verschiedener Bun- desländer	600x400	117,40	182,60		132,00	197,10					155,00	220,20	

Materialgruppe D2

1\* Aluminium-Blech 2mm. Bitte Beschriftung angeben!

**VZ.-Nr.** **Bild** **Bedeutung**

415-10  Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen – linksweisend

1\*

Maße	2 mm			3 mm			Alform			Alform 2		
	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
350x1250	116,70	156,70	188,10	136,20	173,40	204,80	158,50	195,60	226,90			
350x1400	119,10	172,30	211,40	147,90	188,30	220,30	174,60	221,10	240,50			
350x1500	143,80	188,20	226,00	163,60	208,10	245,80	189,80	234,20	271,80			
350x1750	167,60	219,50	263,40	190,90	242,90	286,90	220,50	272,40	316,40			
350x2000	192,20	251,70	301,90	218,30	277,70	327,90	253,70	312,30	363,10			
350x2250	240,30	314,60	377,40	245,80	312,50	369,00	317,10	390,40	453,90			
400x1500	164,00	214,90	257,90	185,00	237,90	281,10	214,60	265,40	308,60			
400x1750	191,80	251,30	301,40	218,30	277,70	327,90	250,40	309,90	360,10			
400x2000	219,00	286,70	344,20	249,70	317,40	374,90	285,70	353,50	410,80			
400x2250	246,40	322,50	387,20	281,00	357,20	421,80	321,40	397,70	462,20			
400x2500	273,80	358,30	430,20	312,20	396,90	468,70	357,10	441,90	513,60			
450x1500	184,90	242,10	290,60	210,50	267,80	316,20	240,00	297,30	345,70			
450x1750	216,30	283,00	339,50	245,80	312,50	369,00	280,00	346,70	403,20			
450x2000	245,60	321,90	386,50	281,00	357,20	421,80	317,90	394,10	458,60			
450x2250				316,10	401,90	474,60				379,50	465,80	538,20
450x2500				351,30	446,60	527,30				420,50	516,40	596,70
500x1750	240,00	314,20	376,90	273,20	347,30	410,10	309,30	383,50	446,40	323,80	398,40	460,90
500x2000				312,90	397,50	469,40				402,90	496,50	575,20
500x2250				351,30	446,60	527,30				416,20	512,20	592,50
500x2500				392,20	498,00	587,80				461,30	567,90	657,30
500x2750				429,40	546,00	644,80				506,50	623,60	722,00
550x1750	264,60	346,20	299,10	300,60	382,00	451,20	340,60	422,10	491,20	352,50	434,40	503,30
550x2000				343,50	436,70	515,60				402,90	496,50	575,20
550x2250				386,50	491,40	580,20				453,30	558,60	647,10
550x2500				429,40	546,00	644,80				502,20	619,40	717,80
550x2750				472,50	600,60	709,20				551,40	680,10	788,30
600x2000				374,70	476,40	562,60				444,20	572,80	658,60
600x2250				421,70	536,10	632,70				460,30	605,00	701,60
600x2500				468,60	595,80	703,30				543,10	670,80	778,20
600x2750				515,40	655,30	773,70				596,10	736,70	854,70
600x3000				562,40	714,90	844,20				649,20	802,50	931,30
700x2250				492,10	625,50	738,60				563,80	697,90	810,50
700x2500				546,90	695,10	820,70				624,80	773,80	899,00
700x2750				601,60	764,70	902,90				686,50	850,50	988,20
700x3000				656,30	834,10	984,80				747,60	926,30	1.076,50
700x3250				711,00	903,70	1.067,00				808,50	1.002,40	1.165,10

415-20  Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen – rechtsweisend

1\*

350x1250	116,70	156,70	188,10	136,20	173,40	204,80	158,50	195,60	226,90			
350x1400	119,10	172,30	211,40	147,90	188,30	220,30	174,60	221,10	240,50			
350x1500	143,80	188,20	226,00	163,60	208,10	245,80	189,80	234,20	271,80			
350x1750	167,60	219,50	263,40	190,90	242,90	286,90	220,50	272,40	316,40			
350x2000	192,20	251,70	301,90	218,30	277,70	327,90	253,70	312,30	363,10			
350x2250	240,30	314,60	377,40	245,80	312,50	369,00	317,10	390,40	453,90			
400x1500	164,00	214,90	257,90	185,00	237,90	281,10	214,60	265,40	308,60			
400x1750	191,80	251,30	301,40	218,30	277,70	327,90	250,40	309,90	360,10			
400x2000	219,00	286,70	344,20	249,70	317,40	374,90	285,70	353,50	410,80			
400x2250	246,40	322,50	387,20	281,00	357,20	421,80	321,40	397,70	462,20			
400x2500	273,80	358,30	430,20	312,20	396,90	468,70	357,10	441,90	513,60			
450x1500	184,90	242,10	290,60	210,50	267,80	316,20	240,00	297,30	345,70			
450x1750	216,30	283,00	339,50	245,80	312,50	369,00	280,00	346,70	403,20			
450x2000	245,60	321,90	386,50	281,00	357,20	421,80	317,90	394,10	458,60			
450x2250				316,10	401,90	474,60				379,50	465,80	538,20
450x2500				351,30	446,60	527,30				420,50	516,40	596,70
500x1750	240,00	314,20	376,90	273,20	347,30	410,10	309,30	383,50	446,40	323,80	398,40	460,90
500x2000				312,90	397,50	469,40				402,90	496,50	575,20
500x2250				351,30	446,60	527,30				416,20	512,20	592,50
500x2500				392,20	498,00	587,80				461,30	567,90	657,30
500x2750				429,40	546,00	644,80				506,50	623,60	722,00
550x1750	264,60	346,20	299,10	300,60	382,00	451,20	340,60	422,10	491,20	352,50	434,40	503,30
550x2000				343,50	436,70	515,60				402,90	496,50	575,20
550x2250				386,50	491,40	580,20				453,30	558,60	647,10
550x2500				429,40	546,00	644,80				502,20	619,40	717,80

Materialgruppe D2

1\* Ausführung nach RWB

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alform			Alform 2		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
415-40 1*		Pfeilwegweiser auf Bundesstraßen – doppelseitig	550x2750				472,50	600,60	709,20				551,40	680,10	788,30
			600x2000				374,70	476,40	562,60				444,20	572,80	658,60
			600x2250				421,70	536,10	632,70				460,30	605,00	701,60
			600x2500				468,60	595,80	703,30				543,10	670,80	778,20
			600x2750				515,40	655,30	773,70				596,10	736,70	854,70
			600x3000				562,40	714,90	844,20				649,20	802,50	931,30
			700x2250				492,10	625,50	738,60				563,80	697,90	810,50
			700x2500				546,90	695,10	820,70				624,80	773,80	899,00
			700x2750				601,60	764,70	902,90				686,50	850,50	988,20
			700x3000				656,30	834,10	984,80				747,60	926,30	1.076,50
			700x3250				711,00	903,70	1.067,00				808,50	1.002,40	1.165,10
			350x1250	160,80	234,90	297,70	177,40	251,50	314,40						
			350x1400	204,10	294,50	340,10	209,50	299,50	350,10						
			350x1500	212,90	308,60	357,50	213,00	302,00	377,50						
350x1750	225,40	329,20	417,20	248,90	352,60	440,50									
350x2000	258,50	377,10	477,60	284,60	403,10	503,60									
350x2250				320,20	453,80	566,70									
400x1500	220,70	322,40	408,40	243,70	345,40	431,60									
400x1750	258,10	376,60	477,10	284,60	403,10	503,60									
400x2000	294,70	430,20	545,10	325,40	461,00	575,80									
400x2250				366,30	518,70	647,90									
400x2500				407,00	576,50	720,00									
450x1500	248,70	363,10	459,90	274,30	388,70	485,70									
450x1750	290,70	424,30	537,30	320,20	453,80	566,70									
450x2000	330,90	483,40	612,60	366,30	518,70	647,90									
450x2250				412,10	583,70	729,00									
450x2500				458,00	648,70	810,20									
500x1750	322,80	471,10	596,70	356,10	504,30	630,00									
500x2000	367,60	537,00	680,70	407,60	577,10	720,70									
500x2250				458,00	648,70	810,20									
500x2500				510,90	722,70	902,10									
500x2750				560,20	793,20	990,50									
550x1750	355,90	519,00	657,30	391,70	554,80	693,00									
550x2000	406,90	593,30	751,20	447,80	634,20	792,10									
550x2250				503,90	713,80	891,30									
550x2500				560,20	793,20	990,50									
550x2750				616,30	872,50	1.089,70									
600x2000	444,00	647,40	819,60	488,70	692,10	864,30									
600x2250				549,90	778,60	972,50									
600x2500				611,10	865,30	1.080,70									
600x2750				672,40	952,00	1.188,80									
600x3000				733,70	1.038,60	1.297,00									
700x2250				641,70	942,50	1.134,70									
700x2500				713,20	1.009,70	1.261,00									
700x2750				784,60	1.110,80	1.387,10									
700x3000				856,00	1.212,00	1.513,40									
700x3250				927,50	1.313,10	1.639,60									
418-10 2*		Pfeilwegweiser auf sonstigen Straßen – linksweisend	350x1250	116,70	156,70	188,10	136,20	173,40	204,80	158,50	195,60	226,90			
			350x1400	119,10	172,30	211,40	147,90	188,30	220,30	174,60	221,10	240,50			
			350x1500	143,80	188,20	226,00	163,60	208,10	245,80	189,80	234,20	271,80			
			350x1750	167,60	219,50	263,40	190,90	242,90	286,90	220,50	272,40	316,40			
			350x2000	192,20	251,70	301,90	218,30	277,70	327,90	253,70	312,30	363,10			
			350x2250	240,30	314,60	377,40	245,80	312,50	369,00	317,10	390,40	453,90			
			400x1500	164,00	214,90	257,90	185,00	237,90	281,10	214,60	265,40	308,60			
			400x1750	191,80	251,30	301,40	218,30	277,70	327,90	250,40	309,90	360,10			
			400x2000	219,00	286,70	344,20	249,70	317,40	374,90	285,70	353,50	410,80			
			400x2250	246,40		387,20	281,00	357,20	421,80	321,40	397,70	462,20			
			400x2500	273,80	358,30	430,20	312,20	396,90	468,70	357,10	441,90	513,60			
			450x1500	184,90	242,10	290,60	210,50	267,80	316,20	240,00	297,30	345,70			
			450x1750	216,30	283,00	339,50	245,80	312,50	369,00	280,00	346,70	403,20			

Materialgruppe D2

1\* Ausführung nach RWB Z 415-10 und Z 415-20  
2\* Ausführung nach RWB

VZ.-Nr.

Bild

Bedeutung

Maße

2 mm

3 mm

Alform

Alform 2

	2 mm			3 mm			Alform			Alform 2		
	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
450x2000	245,60	321,90	386,50	281,00	357,20	421,80	317,90	394,10	458,60			
450x2250				316,10	401,90	474,60				379,50	465,80	538,20
450x2500				351,30	446,60	527,30				420,50	516,40	596,70
500x1750	240,00	314,20	376,90	273,20	347,30	410,10	309,30	383,50	446,40	323,80	398,40	460,90
500x2000				312,90	397,50	469,40				402,90	496,50	575,20
500x2250				351,30	446,60	527,30				416,20	512,20	592,50
500x2500				392,20	498,00	587,80				461,30	567,90	657,30
500x2750				429,40	546,00	644,80				506,50	623,60	722,00
550x1750	264,60	346,20	299,10	300,60	382,00	451,20	340,60	422,10	491,20	352,50	434,40	503,30
550x2000				343,50	436,70	515,60				402,90	496,50	575,20
550x2250				386,50	491,40	580,20				453,30	558,60	647,10
550x2500				429,40	546,00	644,80				502,20	619,40	717,80
550x2750				472,50	600,60	709,20				551,40	680,10	788,30
600x2000				374,70	476,40	562,60				444,20	572,80	658,60
600x2250				421,70	536,10	632,70				460,30	605,00	701,60
600x2500				468,60	595,80	703,30				543,10	670,80	778,20
600x2750				515,40	655,30	773,70				596,10	736,70	854,70
600x3000				562,40	714,90	844,20				649,20	802,50	931,30
700x2250				492,10	625,50	738,60				563,80	697,90	810,50
700x2500				546,90	695,10	820,70				624,80	773,80	899,00
700x2750				601,60	764,70	902,90				686,50	850,50	988,20
700x3000				656,30	834,10	984,80				747,60	926,30	1.076,50
700x3250				711,00	903,70	1.067,00				808,50	1.002,40	1.165,10
350x1250	116,70	156,70	188,10	136,20	173,40	204,80	158,50	195,60	226,90			
350x1400	119,10	172,30	211,40	147,90	188,30	220,30	174,60	221,10	240,50			
350x1500	143,80	188,20	226,00	163,60	208,10	245,80	189,80	234,20	271,80			
350x1750	167,60	219,50	263,40	190,90	242,90	286,90	220,50	272,40	316,40			
350x2000	192,20	251,70	301,90	218,30	277,70	327,90	253,70	312,30	363,10			
350x2250	240,30	314,60	377,40	245,80	312,50	369,00	317,10	390,40	453,90			
400x1500	164,00	214,90	257,90	185,00	237,90	281,10	214,60	265,40	308,60			
400x1750	191,80	251,30	301,40	218,30	277,70	327,90	250,40	309,90	360,10			
400x2000	219,00	286,70	344,20	249,70	317,40	374,90	285,70	353,50	410,80			
400x2250	246,40	322,50	387,20	281,00	357,20	421,80	321,40	397,70	462,20			
400x2500	273,80	358,30	430,20	312,20	396,90	468,70	357,10	441,90	513,60			
450x1500	184,90	242,10	290,60	210,50	267,80	316,20	240,00	297,30	345,70			
450x1750	216,30	283,00	339,50	245,80	312,50	369,00	280,00	346,70	403,20			
450x2000	245,60	321,90	386,50	281,00	357,20	421,80	317,90	394,10	458,60			
450x2250				316,10	401,90	474,60				379,50	465,80	538,20
450x2500				351,30	446,60	527,30				420,50	516,40	596,70
500x1750	240,00	314,20	376,90	273,20	347,30	410,10	309,30	383,50	446,40	323,80	398,40	460,90
500x2000				312,90	397,50	469,40				402,90	496,50	575,20
500x2250				351,30	446,60	527,30				416,20	512,20	592,50
500x2500				392,20	498,00	587,80				461,30	567,90	657,30
500x2750				429,40	546,00	644,80				506,50	623,60	722,00
550x1750	264,60	346,20	299,10	300,60	382,00	451,20	340,60	422,10	491,20	352,50	434,40	503,30
550x2000				343,50	436,70	515,60				402,90	496,50	575,20
550x2250				386,50	491,40	580,20				453,30	558,60	647,10
550x2500				429,40	546,00	644,80				502,20	619,40	717,80
550x2750				472,50	600,60	709,20				551,40	680,10	788,30
600x2000				374,70	476,40	562,60				444,20	572,80	658,60
600x2250				421,70	536,10	632,70				460,30	605,00	701,60
600x2500				468,60	595,80	703,30				543,10	670,80	778,20
600x2750				515,40	655,30	773,70				596,10	736,70	854,70
600x3000				562,40	714,90	844,20				649,20	802,50	931,30
700x2250				492,10	625,50	738,60				563,80	697,90	810,50
700x2500				546,90	695,10	820,70				624,80	773,80	899,00
700x2750				601,60	764,70	902,90				686,50	850,50	988,20
700x3000				656,30	834,10	984,80				747,60	926,30	1.076,50
700x3250				711,00	903,70	1.067,00				808,50	1.002,40	1.165,10

418-20  
1\*



Pfeilwegweiser auf sonstigen  
Straßen – rechtsweisend

Materialgruppe D2

1\* Ausführung nach RWB



# StVO-Verkehrszeichen

**VZ.-Nr.** **Bild** **Bedeutung**

418-40  Pfeilwegweiser auf sonstigen  
Straßen – doppelseitig

1\*

Maße	2 mm			3 mm			Alform			Alform 2		
	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
350x1250	160,80	234,90	297,70	177,40	251,50	314,40						
350x1400	204,10	294,50	340,10	209,50	299,50	350,10						
350x1500	212,90	308,60	357,50	213,00	302,00	377,50						
350x1750	225,40	329,20	417,20	248,90	352,60	440,50						
350x2000	258,50	377,10	477,60	284,60	403,10	503,60						
350x2250				320,20	453,80	566,70						
400x1500	220,70	322,40	408,40	243,70	345,40	431,60						
400x1750	258,10	376,60	477,10	284,60	403,10	503,60						
400x2000	294,70	430,20	545,10	325,40	461,00	575,80						
400x2250				366,30	518,70	647,90						
400x2500				407,00	576,50	720,00						
450x1500	248,70	363,10	459,90	274,30	388,70	485,70						
450x1750	290,70	424,30	537,30	320,20	453,80	566,70						
450x2000	330,90	483,40	612,60	366,30	518,70	647,90						
450x2250				412,10	583,70	729,00						
450x2500				458,00	648,70	810,20						
500x1750	322,80	471,10	596,70	356,10	504,30	630,00						
500x2000	367,60	537,00	680,70	407,60	577,10	720,70						
500x2250				458,00	648,70	810,20						
500x2500				510,90	722,70	902,10						
500x2750				560,20	793,20	990,50						
550x1750	355,90	519,00	657,30	391,70	554,80	693,00						
550x2000	406,90	593,30	751,20	447,80	634,20	792,10						
550x2250				503,90	713,80	891,30						
550x2500				560,20	793,20	990,50						
550x2750				616,30	872,50	1.089,70						
600x2000	444,00	647,40	819,60	488,70	692,10	864,30						
600x2250				549,90	778,60	972,50						
600x2500				611,10	865,30	1.080,70						
600x2750				672,40	952,00	1.188,80						
600x3000				733,70	1.038,60	1.297,00						
700x2250				641,70	942,50	1.134,70						
700x2500				713,20	1.009,70	1.261,00						
700x2750				784,60	1.110,80	1.387,10						
700x3000				856,00	1.212,00	1.513,40						
700x3250				927,50	1.313,10	1.639,60						



430-10  Pfeilwegweiser zur Autobahn –  
linksweisend

2\*

350x1250	116,70	156,70	188,10	136,20	173,40	204,80	158,50	195,60	226,90			
350x1400	119,10	172,30	211,40	147,90	188,30	220,30	174,60	221,10	240,50			
350x1500	143,80	188,20	226,00	163,60	208,10	245,80	189,80	234,20	271,80			
350x1750	167,60	219,50	263,40	190,90	242,90	286,90	220,50	272,40	316,40			
350x2000	192,20	251,70	301,90	218,30	277,70	327,90	253,70	312,30	363,10			
350x2250	240,30	314,60	377,40	245,80	312,50	369,00	317,10	390,40	453,90			
400x1500	164,00	214,90	257,90	185,00	237,90	281,10	214,60	265,40	308,60			
400x1750	191,80	251,30	301,40	218,30	277,70	327,90	250,40	309,90	360,10			
400x2000	219,00	286,70	344,20	249,70	317,40	374,90	285,70	353,50	410,80			
400x2250	246,40	322,50	387,20	281,00	357,20	421,80	321,40	397,70	462,20			
400x2500	273,80	358,30	430,20	312,20	396,90	468,70	357,10	441,90	513,60			
450x1500	184,90	242,10	290,60	210,50	267,80	316,20	240,00	297,30	345,70			
450x1750	216,30	283,00	339,50	245,80	312,50	369,00	280,00	346,70	403,20			
450x2000	245,60	321,90	386,50	281,00	357,20	421,80	317,90	394,10	458,60			
450x2250				316,10	401,90	474,60				379,50	465,80	538,20
450x2500				351,30	446,60	527,30				420,50	516,40	596,70
500x1750	240,00	314,20	376,90	273,20	347,30	410,10	309,30	383,50	446,40	323,80	398,40	460,90
500x2000				312,90	397,50	469,40				402,90	496,50	575,20
500x2250				351,30	446,60	527,30				416,20	512,20	592,50
500x2500				392,20	498,00	587,80				461,30	567,90	657,30
500x2750				429,40	546,00	644,80				506,50	623,60	722,00
550x1750	264,60	346,20	299,10	300,60	382,00	451,20	340,60	422,10	491,20	352,50	434,40	503,30
550x2000				343,50	436,70	515,60				402,90	496,50	575,20
550x2250				386,50	491,40	580,20				453,30	558,60	647,10

Materialgruppe D2

1\* Ausführung nach RWB Z 418-10 und Z 418-20  
2\* Ausführung nach RWB

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alform			Alform 2					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
			550x2500				429,40	546,00	644,80				502,20	619,40	717,80			
			550x2750				472,50	600,60	709,20				551,40	680,10	788,30			
			600x2000				374,70	476,40	562,60				444,20	572,80	658,60			
			600x2250				421,70	536,10	632,70				460,30	605,00	701,60			
			600x2500				468,60	595,80	703,30				543,10	670,80	778,20			
			600x2750				515,40	655,30	773,70				596,10	736,70	854,70			
			600x3000				562,40	714,90	844,20				649,20	802,50	931,30			
			700x2250				492,10	625,50	738,60				563,80	697,90	810,50			
			700x2500				546,90	695,10	820,70				624,80	773,80	899,00			
			700x2750				601,60	764,70	902,90				686,50	850,50	988,20			
			700x3000				656,30	834,10	984,80				747,60	926,30	1.076,50			
			700x3250				711,00	903,70	1.067,00				808,50	1.002,40	1.165,10			
			430-20 1*		Pfeilwegweiser zur Autobahn – rechtsweisend	350x1250	116,70	156,70	188,10	136,20	173,40	204,80	158,50	195,60	226,90			
						350x1400	119,10	172,30	211,40	147,90	188,30	220,30	174,60	221,10	240,50			
						350x1500	143,80	188,20	226,00	163,60	208,10	245,80	189,80	234,20	271,80			
350x1750	167,60	219,50				263,40	190,90	242,90	286,90	220,50	272,40	316,40						
350x2000	192,20	251,70				301,90	218,30	277,70	327,90	253,70	312,30	363,10						
350x2250	240,30	314,60				377,40	245,80	312,50	369,00	317,10	390,40	453,90						
400x1500	164,00	214,90				257,90	185,00	237,90	281,10	214,60	265,40	308,60						
400x1750	191,80	251,30				301,40	218,30	277,70	327,90	250,40	309,90	360,10						
400x2000	219,00	286,70				344,20	249,70	317,40	374,90	285,70	353,50	410,80						
400x2250	246,40	322,50				387,20	281,00	357,20	421,80	321,40	397,70	462,20						
400x2500	273,80	358,30				430,20	312,20	396,90	468,70	357,10	441,90	513,60						
450x1500	184,90	242,10				290,60	210,50	267,80	316,20	240,00	297,30	345,70						
450x1750	216,30	283,00				339,50	245,80	312,50	369,00	280,00	346,70	403,20						
450x2000	245,60	321,90				386,50	281,00	357,20	421,80	317,90	394,10	458,60						
450x2250							316,10	401,90	474,60				379,50	465,80	538,20			
450x2500							351,30	446,60	527,30				420,50	516,40	596,70			
500x1750	240,00	314,20				376,90	273,20	347,30	410,10	309,30	383,50	446,40	323,80	398,40	460,90			
500x2000							312,90	397,50	469,40				402,90	496,50	575,20			
500x2250							351,30	446,60	527,30				416,20	512,20	592,50			
500x2500							392,20	498,00	587,80				461,30	567,90	657,30			
500x2750							429,40	546,00	644,80				506,50	623,60	722,00			
550x1750	264,60	346,20				299,10	300,60	382,00	451,20	340,60	422,10	491,20	352,50	434,40	503,30			
550x2000							343,50	436,70	515,60				402,90	496,50	575,20			
550x2250							386,50	491,40	580,20				453,30	558,60	647,10			
550x2500							429,40	546,00	644,80				502,20	619,40	717,80			
550x2750							472,50	600,60	709,20				551,40	680,10	788,30			
600x2000							374,70	476,40	562,60				444,20	572,80	658,60			
600x2250							421,70	536,10	632,70				460,30	605,00	701,60			
600x2500							468,60	595,80	703,30				543,10	670,80	778,20			
600x2750							515,40	655,30	773,70				596,10	736,70	854,70			
600x3000							562,40	714,90	844,20				649,20	802,50	931,30			
700x2250							492,10	625,50	738,60				563,80	697,90	810,50			
700x2500							546,90	695,10	820,70				624,80	773,80	899,00			
700x2750							601,60	764,70	902,90				686,50	850,50	988,20			
700x3000							656,30	834,10	984,80				747,60	926,30	1.076,50			
700x3250				711,00	903,70	1.067,00				808,50	1.002,40	1.165,10						
430-40 2*		Pfeilwegweiser zur Autobahn – doppelseitig	350x1250	160,80	234,90	297,70	177,40	251,50	314,40									
			350x1400	204,10	294,50	340,10	209,50	299,50	350,10									
			350x1500	212,90	308,60	357,50	213,00	302,00	377,50									
			350x1750	225,40	329,20	417,20	248,90	352,60	440,50									
			350x2000	258,50	377,10	477,60	284,60	403,10	503,60									
			350x2250				320,20	453,80	566,70									
			400x1500	220,70	322,40	408,40	243,70	345,40	431,60									
			400x1750	258,10	376,60	477,10	284,60	403,10	503,60									
			400x2000	294,70	430,20	545,10	325,40	461,00	575,80									
			400x2250				366,30	518,70	647,90									
			400x2500				407,00	576,50	720,00									
			450x1500	248,70	363,10	459,90	274,30	388,70	485,70									

Materialgruppe D2

1\* Ausführung nach RWB

2\* Ausführung nach RWB Z 430-10 und Z 430-20

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.

Bild

Bedeutung


Maße

2 mm

3 mm



Alform

Alform 2

	2 mm			3 mm			Alform			Alform 2		
	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
450x1750	290,70	424,30	537,30	320,20	453,80	566,70						
450x2000	330,90	483,40	612,60	366,30	518,70	647,90						
450x2250				412,10	583,70	729,00						
450x2500				458,00	648,70	810,20						
500x1750	322,80	471,10	596,70	356,10	504,30	630,00						
500x2000	367,60	537,00	680,70	407,60	577,10	720,70						
500x2250				458,00	648,70	810,20						
500x2500				510,90	722,70	902,10						
500x2750				560,20	793,20	990,50						
550x1750	355,90	519,00	657,30	391,70	554,80	693,00						
550x2000	406,90	593,30	751,20	447,80	634,20	792,10						
550x2250				503,90	713,80	891,30						
550x2500				560,20	793,20	990,50						
550x2750				616,30	872,50	1.089,70						
600x2000	444,00	647,40	819,60	488,70	692,10	864,30						
600x2250				549,90	778,60	972,50						
600x2500				611,10	865,30	1.080,70						
600x2750				672,40	952,00	1.188,80						
600x3000				733,70	1.038,60	1.297,00						
700x2250				641,70	942,50	1.134,70						
700x2500				713,20	1.009,70	1.261,00						
700x2750				784,60	1.110,80	1.387,10						
700x3000				856,00	1.212,00	1.513,40						
700x3250				927,50	1.313,10	1.639,60						
432-10 1*		Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung – linksweisend										
350x1250	116,70	156,70	188,10	136,20	173,40	204,80	158,50	195,60	226,90			
350x1400	119,10	172,30	211,40	147,90	188,30	220,30	174,60	221,10	240,50			
350x1500	143,80	188,20	226,00	163,60	208,10	245,80	189,80	234,20	271,80			
350x1750	167,60	219,50	263,40	190,90	242,90	286,90	220,50	272,40	316,40			
350x2000	192,20	251,70	301,90	218,30	277,70	327,90	253,70	312,30	363,10			
350x2250	240,30	314,60	377,40	245,80	312,50	369,00	317,10	390,40	453,90			
400x1500	164,00	214,90	257,90	185,00	237,90	281,10	214,60	265,40	308,60			
400x1750	191,80	251,30	301,40	218,30	277,70	327,90	250,40	309,90	360,10			
400x2000	219,00	286,70	344,20	249,70	317,40	374,90	285,70	353,50	410,80			
400x2250	246,40	322,50	387,20	281,00	357,20	421,80	321,40	397,70	462,20			
400x2500	273,80	358,30	430,20	312,20	396,90	468,70	357,10	441,90	513,60			
450x1500	184,90	242,10	290,60	210,50	267,80	316,20	240,00	297,30	345,70			
450x1750	216,30	283,00	339,50	245,80	312,50	369,00	280,00	346,70	403,20			
450x2000	245,60	321,90	386,50	281,00	357,20	421,80	317,90	394,10	458,60			
450x2250				316,10	401,90	474,60				379,50	465,80	538,20
450x2500				351,30	446,60	527,30				420,50	516,40	596,70
500x1750	240,00	314,20	376,90	273,20	347,30	410,10	309,30	383,50	446,40	323,80	398,40	460,90
500x2000				312,90	397,50	469,40				402,90	496,50	575,20
500x2250				351,30	446,60	527,30				416,20	512,20	592,50
500x2500				392,20	498,00	587,80				461,30	567,90	657,30
500x2750				429,40	546,00	644,80				506,50	623,60	722,00
550x1750	264,60	346,20	299,10	300,60	382,00	451,20	340,60	422,10	491,20	352,50	434,40	503,30
550x2000				343,50	436,70	515,60				402,90	496,50	575,20
550x2250				386,50	491,40	580,20				453,30	558,60	647,10
550x2500				429,40	546,00	644,80				502,20	619,40	717,80
550x2750				472,50	600,60	709,20				551,40	680,10	788,30
600x2000				374,70	476,40	562,60				444,20	572,80	658,60
600x2250				421,70	536,10	632,70				460,30	605,00	701,60
600x2500				468,60	595,80	703,30				543,10	670,80	778,20
600x2750				515,40	655,30	773,70				596,10	736,70	854,70
600x3000				562,40	714,90	844,20				649,20	802,50	931,30
700x2250				492,10	625,50	738,60				563,80	697,90	810,50
700x2500				546,90	695,10	820,70				624,80	773,80	899,00
700x2750				601,60	764,70	902,90				686,50	850,50	988,20
700x3000				656,30	834,10	984,80				747,60	926,30	1.076,50
700x3250				711,00	903,70	1.067,00				808,50	1.002,40	1.165,10

Materialgruppe D2

1\* Ausführung nach RWB

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alform			Alform 2		
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
432-20 1*		Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung – rechtsweisend	350x1250	116,70	156,70	188,10	136,20	173,40	204,80	158,50	195,60	226,90			
			350x1400	119,10	172,30	211,40	147,90	188,30	220,30	174,60	221,10	240,50			
			350x1500	143,80	188,20	226,00	163,60	208,10	245,80	189,80	234,20	271,80			
			350x1750	167,60	219,50	263,40	190,90	242,90	286,90	220,50	272,40	316,40			
			350x2000	192,20	251,70	301,90	218,30	277,70	327,90	253,70	312,30	363,10			
			350x2250	240,30	314,60	377,40	245,80	312,50	369,00	317,10	390,40	453,90			
			400x1500	164,00	214,90	257,90	185,00	237,90	281,10	214,60	265,40	308,60			
			400x1750	191,80	251,30	301,40	218,30	277,70	327,90	250,40	309,90	360,10			
			400x2000	219,00	286,70	344,20	249,70	317,40	374,90	285,70	353,50	410,80			
			400x2250	246,40	322,50	387,20	281,00	357,20	421,80	321,40	397,70	462,20			
			400x2500	273,80	358,30	430,20	312,20	396,90	468,70	357,10	441,90	513,60			
			450x1500	184,90	242,10	290,60	210,50	267,80	316,20	240,00	297,30	345,70			
			450x1750	216,30	283,00	339,50	245,80	312,50	369,00	280,00	346,70	403,20			
			450x2000	245,60	321,90	386,50	281,00	357,20	421,80	317,90	394,10	458,60			
			450x2250				316,10	401,90	474,60				379,50	465,80	538,20
			450x2500				351,30	446,60	527,30				420,50	516,40	596,70
			500x1750	240,00	314,20	376,90	273,20	347,30	410,10	309,30	383,50	446,40	323,80	398,40	460,90
			500x2000				312,90	397,50	469,40				402,90	496,50	575,20
			500x2250				351,30	446,60	527,30				416,20	512,20	592,50
			500x2500				392,20	498,00	587,80				461,30	567,90	657,30
			500x2750				429,40	546,00	644,80				506,50	623,60	722,00
			550x1750	264,60	346,20	299,10	300,60	382,00	451,20	340,60	422,10	491,20	352,50	434,40	503,30
			550x2000				343,50	436,70	515,60				402,90	496,50	575,20
			550x2250				386,50	491,40	580,20				453,30	558,60	647,10
			550x2500				429,40	546,00	644,80				502,20	619,40	717,80
			550x2750				472,50	600,60	709,20				551,40	680,10	788,30
			600x2000				374,70	476,40	562,60				444,20	572,80	658,60
			600x2250				421,70	536,10	632,70				460,30	605,00	701,60
			600x2500				468,60	595,80	703,30				543,10	670,80	778,20
			600x2750				515,40	655,30	773,70				596,10	736,70	854,70
			600x3000				562,40	714,90	844,20				649,20	802,50	931,30
			700x2250				492,10	625,50	738,60				563,80	697,90	810,50
			700x2500				546,90	695,10	820,70				624,80	773,80	899,00
			700x2750				601,60	764,70	902,90				686,50	850,50	988,20
			700x3000				656,30	834,10	984,80				747,60	926,30	1.076,50
			700x3250				711,00	903,70	1.067,00				808,50	1.002,40	1.165,10
			432-40 2*		Pfeilwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung – doppelseitig	350x1250	160,80	234,90	297,70	177,40	251,50	314,40			
350x1400	204,10	294,50				340,10	209,50	299,50	350,10						
350x1500	212,90	308,60				357,50	213,00	302,00	377,50						
350x1750	225,40	329,20				417,20	248,90	352,60	440,50						
350x2000	258,50	377,10				477,60	284,60	403,10	503,60						
350x2250							320,20	453,80	566,70						
400x1500	220,70	322,40				408,40	243,70	345,40	431,60						
400x1750	258,10	376,60				477,10	284,60	403,10	503,60						
400x2000	294,70	430,20				545,10	325,40	461,00	575,80						
400x2250							366,30	518,70	647,90						
400x2500							407,00	576,50	720,00						
450x1500	248,70	363,10				459,90	274,30	388,70	485,70						
450x1750	290,70	424,30				537,30	320,20	453,80	566,70						
450x2000	330,90	483,40				612,60	366,30	518,70	647,90						
450x2250							412,10	583,70	729,00						
450x2500							458,00	648,70	810,20						
500x1750	322,80	471,10				596,70	356,10	504,30	630,00						
500x2000	367,60	537,00				680,70	407,60	577,10	720,70						
500x2250							458,00	648,70	810,20						
500x2500							510,90	722,70	902,10						
500x2750							560,20	793,20	990,50						
550x1750	355,90	519,00				657,30	391,70	554,80	693,00						
550x2000	406,90	593,30				751,20	447,80	634,20	792,10						
550x2250				503,90	713,80	891,30									

Materialgruppe D2

1\* Ausführung nach RWB

2\* Ausführung nach RWB Z 432-10 und Z 432-20

# StVO-Verkehrszeichen

VZ.-Nr.	Bild	Bedeutung	Maße	2 mm			3 mm			Alform			Alform 2					
				RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3			
			550x2500				560,20	793,20	990,50									
			550x2750				616,30	872,50	1.089,70									
			600x2000	444,00	647,40	819,60	488,70	692,10	864,30									
			600x2250				549,90	778,60	972,50									
			600x2500				611,10	865,30	1.080,70									
			600x2750				672,40	952,00	1.188,80									
			600x3000				733,70	1.038,60	1.297,00									
			700x2250				641,70	942,50	1.134,70									
			700x2500				713,20	1.009,70	1.261,00									
			700x2750				784,60	1.110,80	1.387,10									
			700x3000				856,00	1.212,00	1.513,40									
			700x3250				927,50	1.313,10	1.639,60									
			434-50 1*		Tabellenwegweiser - kompakte Form	Ausf. nach RWB												
			434-51 1*		Tabellenwegweiser zur Autobahn - linksweisend	400x1500	161,10	212,00	254,90	183,30	234,20	277,40	209,10	260,00	303,00			
						400x1750	188,10	247,30	297,50	214,10	273,40	323,50	243,60	302,90	353,20			
			400x2000	215,00	282,70	340,30	244,60	312,50	369,90	278,00	285,90	403,30						
			400x2250	241,90	318,00	382,80	275,40	351,70	416,20	312,80	321,60	453,70						
			400x2500	268,80	353,30	425,30	306,00	390,60	462,50	347,60	357,30	504,10						
			450x1500	181,20	238,50	286,90	206,30	263,60	312,00	233,80	290,90	339,30						
			450x1750	211,60	278,30	334,80	240,90	307,60	364,20	272,20	338,80	395,40						
			450x2000	241,90	318,10	382,80	275,40	351,70	416,20	310,70	387,00	451,50						
			450x2250	272,10	357,90	430,70	309,80	395,70	468,40	312,80	321,60	453,70						
			450x2500	302,30	397,70	478,60	344,30	439,80	520,40	347,60	357,30	504,10						
			500x1750	235,20	309,30	372,00	267,60	341,80	404,70	300,90	375,00	437,80	313,60	388,20	450,80			
			500x2000				306,50	391,20	463,10				358,40	443,60	515,20			
			500x2250				344,50	439,70	520,40				403,20	499,10	579,60			
			500x2500				382,80	488,80	578,40				446,90	559,30	642,70			
			500x2750				421,00	537,50	636,10				490,40	607,60	706,00			
			600x2000				367,30	469,00	555,20				420,70	541,30	606,70			
			600x2250				413,20	527,70	624,60				474,40	589,30	685,90			
			600x2500				459,40	586,50	694,00				525,70	653,30	760,60			
			600x2750				505,30	645,20	797,40				576,90	717,40	835,50			
			600x3000				551,30	703,80	833,00				628,30	781,50	910,20			
			650x2250				447,90	571,70	676,80				509,90	634,40	739,20			
			650x2500				497,70	635,40	751,90				565,10	703,50	819,70			
			650x2750				547,40	698,90	827,20				620,20	772,30	900,30			
			650x3000				597,20	762,50	902,40				675,90	842,10	981,50			
			650x3250				647,00	826,00	977,70				730,80	911,00	1.062,20			
			700x2250				482,40	565,10	728,80				545,40	679,70	756,70			
			700x2500				535,90	684,30	809,70				604,40	753,40	878,60			
			700x2750				589,60	752,70	890,90				664,10	828,10	965,80			
			700x3000				643,30	821,20	971,80				723,20	901,90	1.052,10			
			700x3250				696,80	889,70	1.053,00				782,10	975,90	1.138,60			
434-52 1*		Tabellenwegweiser zur Autobahn - linksweisend	400x1500	161,10	212,00	254,90	183,30	234,20	277,40	209,10	260,00	303,00						
			400x1750	188,10	247,30	297,50	214,10	273,40	323,50	243,60	302,90	353,20						
			400x2000	215,00	282,70	340,30	244,60	312,50	369,90	278,00	285,90	403,30						
			400x2250	241,90	318,00	382,80	275,40	351,70	416,20	312,80	321,60	453,70						
			400x2500	268,80	353,30	425,30	306,00	390,60	462,50	347,60	357,30	504,10						
			450x1500	181,20	238,50	286,90	206,30	263,60	312,00	233,80	290,90	339,30						
			450x1750	211,60	278,30	334,80	240,90	307,60	364,20	272,20	338,80	395,40						
			450x2000	241,90	318,10	382,80	275,40	351,70	416,20	310,70	387,00	451,50						
			450x2250	272,10	357,90	430,70	309,80	395,70	468,40	312,80	321,60	453,70						
			450x2500	302,30	397,70	478,60	344,30	439,80	520,40	347,60	357,30	504,10						
			500x1750	235,20	309,30	372,00	267,60	341,80	404,70	300,90	375,00	437,80	313,60	388,20	450,80			
			500x2000				306,50	391,20	463,10				358,40	443,60	515,20			
			500x2250				344,50	439,70	520,40				403,20	499,10	579,60			
			500x2500				382,80	488,80	578,40				446,90	559,30	642,70			
			500x2750				421,00	537,50	636,10				490,40	607,60	706,00			
			600x2000				367,30	469,00	555,20				420,70	541,30	606,70			

1\* Ausführung nach RWB

VZ.-Nr.

Bild

Bedeutung

Maße

2 mm

3 mm

Alform

Alform 2

	2 mm			3 mm			Alform			Alform 2		
	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3	RA1	RA2	RA3
600x2250				413,20	527,70	624,60				474,40	589,30	685,90
600x2500				459,40	586,50	694,00				525,70	653,30	760,60
600x2750				505,30	645,20	797,40				576,90	717,40	835,50
600x3000				551,30	703,80	833,00				628,30	781,50	910,20
650x2250				447,90	571,70	676,80				509,90	634,40	739,20
650x2500				497,70	635,40	751,90				565,10	703,50	819,70
650x2750				547,40	698,90	827,20				620,20	772,30	900,30
650x3000				597,20	762,50	902,40				675,90	842,10	981,50
650x3250				647,00	826,00	977,70				730,80	911,00	1.062,20
700x2250				482,40	565,10	728,80				545,40	679,70	756,70
700x2500				535,90	684,30	809,70				604,40	753,40	878,60
700x2750				589,60	752,70	890,90				664,10	828,10	965,80
700x3000				643,30	821,20	971,80				723,20	901,90	1.052,10
700x3250				696,80	889,70	1.053,00				782,10	975,90	1.138,60
400x1500	161,10	212,00	254,90	183,30	234,20	277,40	209,10	260,00	303,00			
400x1750	188,10	247,30	297,50	214,10	273,40	323,50	243,60	302,90	353,20			
400x2000	215,00	282,70	340,30	244,60	312,50	369,90	278,00	285,90	403,30			
400x2250	241,90	318,00	382,80	275,40	351,70	416,20	312,80	321,60	453,70			
400x2500	268,80	353,30	425,30	306,00	390,60	462,50	347,60	357,30	504,10			
450x1500	181,20	238,50	286,90	206,30	263,60	312,00	233,80	290,90	339,30			
450x1750	211,60	278,30	334,80	240,90	307,60	364,20	272,20	338,80	395,40			
450x2000	241,90	318,10	382,80	275,40	351,70	416,20	310,70	387,00	451,50			
450x2250	272,10	357,90	430,70	309,80	395,70	468,40	312,80	321,60	453,70			
450x2500	302,30	397,70	478,60	344,30	439,80	520,40	347,60	357,30	504,10			
500x1750	235,20	309,30	372,00	267,60	341,80	404,70	300,90	375,00	437,80	313,60	388,20	450,80
500x2000				306,50	391,20	463,10				358,40	443,60	515,20
500x2250				344,50	439,70	520,40				403,20	499,10	579,60
500x2500				382,80	488,80	578,40				446,90	559,30	642,70
500x2750				421,00	537,50	636,10				490,40	607,60	706,00
600x2000				367,30	469,00	555,20				420,70	541,30	606,70
600x2250				413,20	527,70	624,60				474,40	589,30	685,90
600x2500				459,40	586,50	694,00				525,70	653,30	760,60
600x2750				505,30	645,20	797,40				576,90	717,40	835,50
600x3000				551,30	703,80	833,00				628,30	781,50	910,20
650x2250				447,90	571,70	676,80				509,90	634,40	739,20
650x2500				497,70	635,40	751,90				565,10	703,50	819,70
650x2750				547,40	698,90	827,20				620,20	772,30	900,30
650x3000				597,20	762,50	902,40				675,90	842,10	981,50
650x3250				647,00	826,00	977,70				730,80	911,00	1.062,20
700x2250				482,40	565,10	728,80				545,40	679,70	756,70
700x2500				535,90	684,30	809,70				604,40	753,40	878,60
700x2750				589,60	752,70	890,90				664,10	828,10	965,80
700x3000				643,30	821,20	971,80				723,20	901,90	1.052,10
700x3250				696,80	889,70	1.053,00				782,10	975,90	1.138,60

434-53  
1\*



Tabellenwegweiser zu Zielen mit erheblicher Verkehrsbedeutung – linksweisend

Materialgruppe D2

**Selbstklebende Verkehrszeichen**

**Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 101**

Gefahrenstelle



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009612	900	T1	28,20
10009611	900	T2	50,20
30015664	900	T3	67,90

Materialgruppe D3

**Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 123**

Arbeitsstelle



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009613	900	T1	28,20
1000961E	900	T2	50,20
30015665	900	T3	67,90

Materialgruppe D3

**Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 205**

Vorfahrt gewähren



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009617	900	T1	26,60
10009616	900	T2	48,60
10009749	900	T3	66,40

Materialgruppe D3

**Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 206**

Halt. Vorfahrt gewähren



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
30015328	900	T1	60,60
10009619	900	T2	119,10
30015666	900	T3	155,70

Materialgruppe D3

**Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 211-10, 222**

Vorgeschriebene Fahrtrichtung



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009621	600	T1	25,10
10009623	600	T2	41,30
30015667	600	T3	54,30

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 250

Verbot für Fahrzeuge aller Art



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009629	600	T1	25,10
10009628	600	T2	41,30
30015668	600	T3	54,30

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 267

Verbot der Einfahrt



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009633	600	T1	25,10
10009632	600	T2	37,10
30015669	600	T3	54,30

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 274-30

Zulässige Höchstgeschwindigkeit



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009639	600	T1	26,60
10009638	600	T2	42,80
1000963E	600	T3	56,00

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 276

Überholverbot für KFZ aller Art



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
30015413	600	T1	26,60
10009645	600	T2	42,80
1000964E	600	T3	56,00

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 282

Ende sämtlicher Streckenverbote



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
30015434	600	T1	26,60
30015433	600	T2	42,80
3001543E	600	T2	56,00

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 283

Absolutes Halteverbot



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009652	420	T1	18,80
10009651	420	T2	25,10
1000965E	420	T3	33,50

Materialgruppe D3



### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 283

Absolutes Halteverbot



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009654	600	T1	26,60
10009653	600	T2	42,80
10009653E	600	T3	56,00

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 286

Eingeschränktes Halteverbot



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009656	420	T1	18,80
30015444	420	T2	25,10
3001544E	420	T3	33,50

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 286

Eingeschränktes Halteverbot



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009658	600	T1	26,60
10009657	600	T2	42,80
10009657E	600	T3	56,00

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 301

Vorfahrt



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
30015453	900	T1	28,20
30015452	900	T2	50,20
3001545E	900	T3	67,90

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 306

Vorfahrtstraße



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009660	420x420	T1	20,90
10009659	420x420	T2	27,20
10009659E	420x420	T3	34,50

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 306

Vorfahrtsstraße



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009662	600x600	T1	30,30
10009661	600x600	T2	53,30
1000966E	600x600	T3	71,10

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 314

Parken



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009667	420x420	T1	23,50
10009666	420x420	T2	27,20
10009666E	420x420	T3	34,50

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 314

Parken



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009669	600x600	T1	28,20
10009668	600x600	T2	53,30
10009668E	600x600	T3	71,10

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 350-10

Fußgängerüberweg Aufstellung rechts



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
30015590	750x750	T1	49,10
30015589	750x750	T2	81,50
30015674	750x750	T3	109,70

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 350-20

Fußgängerüberweg, Aufstellung links



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
30015592	750x750	T1	49,10
30015591	750x750	T2	81,50
30015675	750x750	T3	109,70

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 454-10

Umleitungswegweiser, linksweisend



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
30015512	350x1250	T1	64,80
30015511	350x1250	T2	85,70
3001551E	350x1250	T3	112,90

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 454-20

Umleitungswegweiser, rechtsweisend



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
30015513	350x1250	T1	64,80
300155131E	350x1250	T2	85,70
300155132E	350x1250	T3	112,90

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 457.1

Umleitungsankündigung



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
30015514	350x1050	T1	41,30
300155141E	350x1050	T2	60,70
300155142E	350x1050	T3	78,40

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 605-10

Schraffenbake, Aufstellung rechts



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
10009674	1000x250	T1	23,00
10009673	1000x250	T2	39,70
10009673E	1000x250	T3	56,40

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 605-20

Schraffenbake, Aufstellung links



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
30015524	1000x250	T1	23,00
10009675	1000x250	T2	39,70
10009675E	1000x250	T3	56,40

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 625-10

Richtungstafel in Kurven, linksweisend



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
30015529	500x500	T1	23,00
10009678	500x500	T2	39,70
30015672	500x500	T3	56,40

Materialgruppe D3

### Selbstklebendes Verkehrszeichen VZ.-Nr. 625-20

Richtungstafel in Kurven, rechtsweisend



Art. Nr.	Maße (mm)	Typ	Preis (€)
3001552E	500x500	T1	23,00
1000967E	500x500	T2	39,70
3001567E	500x500	T3	56,40

Materialgruppe D3

## Leitsäulen, Leitplatten

### Leitsäulen

Die Leitsäule ist ein Aluminiumhohlkörper mit einem runden oder elliptischen Querschnitt. Sie werden, entsprechend dem Einsatzort, mit Zeichen 626-10 oder 626-20 (Folie Typ 2) beklebt; die Leitsäule oval kann auch mit dem Zeichen 626-30 (Folie Typ 2) beklebt werden. Die Säulen sind dank dieser Form auch aus ungünstigem Winkel deutlich erkennbar. Sie werden mit zwei innenliegenden Rohrschellen  $\varnothing$  60 mm montagefertig geliefert (ohne Aufsteller).


### Leitplatten gebogen

Die Leitplatte ist ein gebogenes Verkehrszeichen mit dem Zeichen 626-10, 626-20 oder 626-30 (Folie Typ 2). Dank der gebogenen Form ist es auch aus ungünstigen Winkeln noch erkennbar. Ausführung als Flach-VZ mit Kantenschutz oder als Alform-VZ (Alform-Leitplatte ohne Schellen).

### Rundleitsäule



Rundleitsäule,  
rechtsweisend



Rundleitsäule,  
Querschnitt


Ausführung	Art. Nr.	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Preis (€)
linksweisend	30013952	300	750	168,00
rechtsweisend	30013988	300	750	168,00

Materialgruppe NR (nicht rabattfähig)

### Ovalleitsäule



Ovalleitsäule, linksweisend



Ovalleitsäule, Querschnitt


Ausführung	Art. Nr.	Größe (mm)	Höhe (mm)	Preis (€)
linksweisend	30013983	450 x 220	750	148,60
rechtsweisend	30013989	450 x 220	750	148,60
beidseitig weisend	30013990	450 x 220	750	148,60

Materialgruppe NR (nicht rabattfähig)

### Alform Leitplatte, gebogen



Leitplatte gebogen, beidseitig



Alform-Leitplatte gebogen


Ausführung	Art. Nr.	Größe (mm)	Preis (€)
linksweisend	30014148	450 x 220	130,60
rechtsweisend	30014151	450 x 220	130,60
beidseitig weisend	30014152	450 x 220	130,60

Materialgruppe NR (nicht rabattfähig)

### Flach-Leitplatte, gebogen



Leitplatte gebogen, beidseitig



Flach-Leitplatte gebogen

Ausführung	Art. Nr.	Größe (mm)	Preis (€)
linksweisend	30014137	750 x 500	81,50
rechtsweisend	30014153	750 x 500	81,50
beidseitig weisend	30014154	750 x 500	81,50

Materialgruppe NR (nicht rabattfähig)

### Leitsäule TWIGGY, VZ 626-10 oder 626-20

Die DAMBACH Verkehrsleitsäule besteht aus einem runden Aluminiumhohlkörper, Ø 160 mm, Höhe 500 mm bzw. 750 mm. Die Befestigung am Rohrpfosten, Ø 60 mm, erfolgt mit Hilfe von zwei innenliegenden Rohrschellen, welche im Lieferumfang enthalten sind. Leitsäule über den Rohrpfosten stülpen, Schellen festziehen – fertig!  
Die Leitsäule ist sowohl oben als auch unten mit einem Kantenschutzprofil versehen, das Verletzungen verhindert.



Ausführung	Typ	Art. Nr.	Durchmesser (mm)	Höhe (mm)	Preis (€)
linksweisend	T2	30014421	160	750	102,40
		30014428	160	500	86,70
	T3	30014423	160	750	112,90
		30014430	160	500	95,10
rechtsweisend	T2	30014420	160	750	102,40
		30014427	160	500	86,70
	T3	30014422	160	750	112,90
		30014429	160	500	95,10

TWIGGY in blau/weiß horizontal geklebt. Aufpreis +20%

Materialgruppe NR (nicht rabattfähig)

### Aufstellvorrichtungen und Befestigungsmaterial

#### Zubehör

Art. Nr.	Bezeichnung	Preis (€)	Materialgruppe	Seite
10009028	Aluminium Klemmschelle AK 1	11,20	D5	79
10006115	Bodenhülse komplett mit Gewinde- und Spanning Ø 60 mm	54,00	D5	113
10006524	Rohrpfosten Ø 60 mm, Stahl feuerverzinkt 1750 x 2 mm	40,70	D5	75

## Leitpfosten und Pfeilzeichen



Leitpfosten mit Pfeilzeichen

Die Leitpfosten bestehen aus hochwertigem Niederdruck-Polyäthylen von konstanter Güte. Sie besitzen hervorragende Eigenschaften hinsichtlich Frost- und Hitzebeständigkeit sowie Unempfindlichkeit gegen UV-Strahlung. Sie sind außerdem widerstandsfähig gegen Säuren, Laugen, Abgase und Streusalz und besitzen eine hohe Belastbarkeit gegen mechanische Einwirkungen. Sämtliche Metallteile sind feuerverzinkt und alle Holzteile ausreichend imprägniert.

### Pfeilzeichen für Leitpfosten

Entsprechend dem Erlass des Bundesministers für Verkehr (StB 13/StB 27/38.60.65-60.11) vom 15.11.1980 sollen die „Pfeilzeichen auf Leitpfosten als Hinweise auf Notrufsäulen (Notrufmelder)“ gemäß der Abbildung "Leitpfosten mit Pfeilzeichen" ausgeführt werden.



Abscherleitpfosten zum Aufschlagen auf das Universalbodenteil ALP



Leitpfosten mit Rohraussteifung




Leitpfosten mit Profilaussteifung



Universal- Bodenteil für Abscherleitpfosten



MES



RSS



KES

## Leitpfosten

Art. Nr.	Produkt	Anmerkung	Bezeichnung	Preis (€)
10007579	Sockelleitpfosten ohne Rohraussteifung	offen	LP 1	12,50
10007580	Sockelleitpfosten mit Rohraussteifung	offen	LP 2	13,60
10007581	Sockelleitpfosten mit Profilaussteifung	offen	LP 3	14,60
10007582	Abscherleitpfosten mit Uni Einschlagteil		ALP	35,50
10007583	Kunststoffeingrabssockel		KES	5,20
10007584	Recycling-Sockelstein		RSS	15,70
10007585	Metall-Einschlagssockel	Rundrohr	MES	12,50
10007586	Metall-Einschlagssockel	T-Eisen	MES	12,50

Materialgruppe NR (nicht rabattfähig)

## Garnitur Mehrkammerreflektoren

Art. Nr.	Produkt	Preis (€)
30013987	unverspiegelt weiß, bestehend aus 2 Stück Ø 60 mm und 1 Stück 40 x 180 mm	2,60
30013963	unverspiegelt gelb, bestehend aus 2 Stück Ø 60 mm und 1 Stück 40 x 180 mm	2,60

Materialgruppe NR (nicht rabattfähig)

## Mehrkammerreflektoren

Art. Nr.	Produkt	Preis (€)
10007006	unverspiegelt weiß, 40 x 180 mm	1,00
10007007	unverspiegelt gelb, 40 x 180 mm	1,00
10007008	unverspiegelt weiß, Ø60mm	1,00
10007009	unverspiegelt gelb, Ø60mm	1,00
10007587	Kunststoffnieten weiß	0,30
10007588	Nietgerät	48,10
30013882	Pfeilzeichen per 100Stk.	25,20

Materialgruppe NR (nicht rabattfähig)

## Buchstaben und Ziffern

### Ausführungsarten

M: Mittelschrift E: Engschrift

- Folie 1 Typ RA1/A weiß, gelb, rot, blau, grün, orange
- Folie 2 Typ RA2/C weiß, gelb, blau
- Folie 3 Typ RA3/C weiß
- nicht reflektierende Folie schwarz

Andere Farben auf Anfrage.

Spationierte Schriftzüge auf Anfrage.

Bei Bestellung bitte die genaue Bezeichnung angeben.

### Buchstaben und Ziffern

Schrifthöhe in mm	Schriftart Mittel / Eng	Folie 1 € / Stück	Folie 2 € / Stück	Folie 3 € / Stück	nicht refl. Folie € / Stück
42	M / E	1,90	2,50	3,20	1,80
49	M / E	2,00	2,70	3,50	1,80
70	M / E	2,50	3,60	4,80	2,00
84	M / E	2,60	4,50	6,10	2,30
105	M / E	3,20	6,10	8,30	2,80
126	M / E	3,90	8,00	10,80	3,30
140	M / E	4,90	9,60	12,90	3,60
175	M / E	6,30	14,10	18,90	4,90
210	M / E	8,00	17,50	23,70	6,60

Materialgruppe NR (nicht rabattfähig)

## Selbstklebefolien

### Selbstklebefolien

	Weiß	Gelb	Rot	Blau	Grün	Braun
Reflexfolie Typ RA1/A jede Farbe per qm 36,40 €	ja	ja	ja	ja	ja	ja
Reflexfolie Typ RA2/C jede Farbe per qm 75,40 €	ja	ja		ja		
Reflexfolie Typ RA3/C jede Farbe per qm 82,30 €	ja	ja		ja		
Lackfolie schwarz per qm 20,70 €						
Transparent Hygro FC 440 (Übertragungsfolie) Bogengröße 1.000 x 700 mm Stück 3,30 €						

andere Farben auf Anfrage

Materialgruppe NR (nicht rabattfähig)